

INNOVATION

.....

Blachere
ILLUMINATION

45 years of Quality

.....

light is our link

CREATION





get inspired at www.blachere-illumination.com



blachere illumination CZ S.R.O

Ostrá Horka I/511
760 01 ZLÍN

telefon: +420 602 227 226

mail: info@blachere-illuminations.cz
web: www.blachere-illuminations.cz

design

• design dpt blachere

kontakt

• Antonin Pesek
tel.: +420 602 227 226
mail: pesek@blachere-illuminations.cz

cover

• design dpt blachere

Fotografi

- Michel Djaoui
- Lionel Moulet
- Jérémie Pitot
- Odile Pascal



24413-2008-AQ.

print



• Deux Ponts - Bresson



všetky práva vyhradené

Tento katalóg nie je zmluvný a záväzný dokument. Rozmery a napätie svetelených dekorácií môže byť pozmenené z technických dôvodov.

Všetky naše produkty sú certifikované CE, spájajú teda normy o elektrickej bezpečnosti a elektromagnetické požiadavky.

Všetky naše svetelné dekorácie, dizajn a grafické návrhy sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve. Ich reprodukcia v akejkoľvek podobe je prísne zakázaná bez písomného súhlasu blachere illumination s.a.s.

news 2018

80 news DECOPRINT

rozšírená
realita



3D so new and beautiful CHARACTERS

LED+
colours

new
connectors
octoplus

Informácie o Blachère illumination

- s. 2 - Skupina Blachère
- s. 4 - Sieť Blachère
- s. 6 - Filantropia
- s. 7 - Výhody ponuky Blachère

2

Uličné dekorácie

- s. 17 - Kolekcia Elegance
- s. 29 - Kolekcia Blizzard
- s. 39 - Kolekcia Romantic
- s. 49 - Kolekcia Sphérique

17

Kolekcia interaktívnych dekorácií, stromčekov a veľkoobjemných dekorácií

- s. 64 - Kolekcia RGB
- s. 66 - Interaktívne scény
- s. 70 - Interaktívne oblúky
- s. 72 - Stromy a vianočné stromčeky
- s. 82 - rozšírená realita
- s. 84 - Postavičky Príslušenstvo pre scény

63

Garlands

- s. 98 - Sortiment Led+ girlandy, závesy a stalaktity
- s. 112 - Sortiment s klasickými Led girlandy, závesy a stalaktity svetelné káble, interiérové osvetlenie

97

Dekorácia, SiLC a príslušenstvo

- s. 158 - Dekorácia
- s. 190 - Osvetlenie Projektory, svetelné pásy
- s. 194 - Príslušenstvo Octoplus®, spojovacie prvky, upevňovacie prvky svetiel, rôzne

156



Pozrite si naše firemné video
www.blachere-illumination.com

Skupina Blachère Illumination

Blachère Illumination je francúzska rodinná spoločnosť pevne usídlená v domácom regióne, ktorá sa však orientuje na medzinárodný rozvoj.

Odlišujeme sa našim know-how a inovatívnym dizajnom a umožňujeme vytvoriť čarovné osvetlenie na mieru podľa vašich predstáv.


Know-how značky znamená, že dokážeme splniť akúkoľvek požiadavku:

osvetlenie miest, dekorácie nákupných centier, mediálne fasády, ako aj osvetlenie pre rôzne podujatia v spolupráci s oddelením Blachère Events.

Mimoriadnu pozornosť venujeme najnovším trendom, aby sme nezaostávali a v dôsledku toho ponúkame široký sortiment svetelných dekorácií pre domy a záhrady.

Blachère Illumination: je životný štýl.

115 zamestnancov
vo Francúzsku




Zdvojnásobenie
počtu zamestnancov
počas sezóny

9000 špeciálnych
výrobných projektov za rok

60% francúzskych
miest a obcí vrátane 30 z
50 najväčších miest

Nový systém
prepojenia Octoplus



50%
katalógu sa
obnovilo v tomto roku

inovácie,
veľkopošná tlač,
60 decoprint
novinky v tomto roku

Osvetlenie miest

Výzdoba obchodných
centier

Mediálne fasády

Projekcia
a mapovanie




Dom a záhrada
Dekorácia

1973


Po rozvinutí činnosti v sektore zvukových systémov sa Jean-Paul Blachère pustil do „osvetľovacieho“ projektu.

Na trh uviedol prvé dekoratívne lampy na drevených paneloch a potom na ocelových.




1987

Objavenie svetelného kábla.
Prvé použitie:
nová vizuálna sloboda.




2000

Osvetlenie Eiffelovej veže pomocou svetidiel Starflash spoločnosti Blachère na privítanie nového tisícročia.



2001

Otvorenie prvej pobočky spoločnosti Blachère v Spojenom kráľovstve.



2002

Rozšírenie používania dekorácií na hliníkových konštrukciách. Začiatok environmentálneho záväzku spoločnosti.





Váš projekt na mieru!

Spoločnosť Blachère, ako kľúčový hráč na globálnom trhu, má infraštruktúru a zdroje na realizáciu projektov neporovnateľnej kvality.

Môžete sa spoľahnúť na spoločnosť Blachère, že dodrží svoje sľuby a každý rok vytvorí magickú atmosféru. Dodávame kompletný projekt, od návrhu až po inštaláciu a dodávku; navrhujeme osvetľovacie koncepty, ktoré dopĺňajú bezkonkurenčné služby.

Naše návrhárske tímy, projektová jednotka a výskumné a vývojové oddelenie spoločne s vami definujú estetickú líniu, technické obmedzenia a finančné aspekty vášho osvetľovacieho projektu, ktorý zahŕňa aj výpočet spotreby elektrickej energie.

Projekt sa pripravuje na mieru v našich ateliéroch v Apt a podieľajú sa na ňom odborníci na hliníkové aplikácie a káblové rozvody. Môžete sledovať každú výrobnú etapu svojho projektu.

Každý komponent sa dodáva do prevádzky, kde profesionálny montážny tím čaká vodne aj v noci dekorácie za účelom realizácie inštalácií v závislosti od obmedzení mestského prostredia.

Avšak neustále spolupracuje so všetkými tímami spoločnosti Blachère Illumination.

Zapnutie osvetlenia je špeciálnou magickou chvíľou, plnou prekvapení a dojmov.

Inaugurácia osvetlenia je oslava, ktorá láka davu zvedavcov!

Počas osvetľovacieho obdobia vám ponúkame telefónnu podporu, aby sme mohli čo najrýchlejšie odpovedať na vaše otázky.

Po demontáži sa dekorácie vracajú do nášho výrobného podniku, kde sa vykoná dôkladná kvalitatívna kontrola: najprv prebehne ich dôkladná kontrola a oprava a až potom sa uložia do jedného z našich šiestich veľkých skladov v priestoroch našej 8 hektárovej prevádzky.



Stretnutie a definovanie vašich potrieb



Návrh riešení



Analýza materiálov, osvetlenia, technických obmedzení



Výroba v našich ateliéroch podľa požiadaviek zákazníka



Dodávka na miesto inštalácie



Inštalácia osvetlenia



Zapnutie



Popredajný servis



Servis a skladovanie



Demontáž

2009

Rozšírenie LED do všetkých našich dekorácií.



2011

Blachère potvrdila svoj záväzok týkajúci sa udržateľného rozvoja svojím 1. auditom Generalli a 1. eko-solidárnou cestou svojich zamestnancov do Peru a potom do Ladakhu (od 2016).



2014

Blachère Illumination sa vracia na Champs Elysées s novým projektom nazvaným „Scintillance“. Spotreba elektrickej energie: 2000 € za 2 mesiace.




2016

Spoločnosť získala ocenenie EPV (Living heritage enterprise), ktoré vyzdvihuje jej priemyselný know-how a umelecké schopnosti.



2018

Decoprint inovácie so 4 veľkoplošnými tlačiarňami. Rozšírený realita.





Sieť Blachère illumination

Vďaka 40 rokom skúseností a sieti 22 pobočiek po celom svete sa tradičná spoločnosť Blachère Illumination stala lídrom na trhu s osvetlením.

Od blikajúcich svetiel na Eiffelovej veži až po privítanie nového tisícročia a osvetlenie Champs Élysées, najkrajšej ulice na svete, spoločnosť Blachère Illumination rozžiariła aj iné mestá, ako napríklad Viedeň, Moskvu, Dubaj, Londýn a Rio. Spoločnosť, ktorá získala v tomto roku ocenenie „Entreprise du Patrimoine Vivant“ (Living Heritage Enterprise), každoročne vytvára nádherné svetelné sochy vo viac ako 150 krajinách a jej skúsenosti sú uznávané po celom svete.



Oslo
Glasmagasinet



Montpellier



Haussmann
Paris



Moscou



Métropole Shopping
Montecarlo



Champs Elysées - Paris



Passage du Havre
Paris

24 pobočiek
vo svete



300

medzinárodných
zamestnancov

viac ako
1000 miest
osvetlených v
150 krajinách



24 našich pobočiek

- Veľká Británia
- Taliano
- Španielsko
- Maďarsko
- Portugalsko
- Rakúsko
- Slovensko
- USA
- Kanada
- Brazília
- Kolumbia
- Mexiko
- Afrika
- Holandsko
- Belgicko
- Česká republika
- Rumunsko
- Švédsko
- Turecko
- Ázia
- Švajčiarsko
- Spojené arabské emiráty
- Dánsko
- Rusko



Filantropia

Nadácia Blachère

Afrika nás veľmi veľa naučila. „Spoločnosti sú miesta, kde je možné napraviť nespravodlivosť, vykresliť Afriku v inom svetle, vyzdvihnúť jej kreatívne schopnosti, naučiť sa mnoho o recyklácii odpadu a vody, ako aj o spotrebiteľskom prístupe.“

Jean-Paul Blachère.

Za posledných 10 rokov nadácia Blachère spolupracovala so súčasnými umelcami a podporila takmer 200 umelcov z Afriky, ako aj afrických umelcov na celom svete.

Zapojenie umelcov do rezidenčných programov a veľké výstavy podporili kreatívne a otvorené zmysľovanie.

Nadáciu Blachère každoročne navštívi 18 000

návštevníkov a 4 000 študentov.


Vďaka priestoru „Boutique“ je nadácia schopná poskytnúť prácu takmer 150 africkým umelcom.

Zelená Blachère

Spoločnosť Blachère venuje pozornosť budúcnosti a zaväzuje sa, že bude konať environmentálne zodpovedným spôsobom, vytýči jasný cieľ nielen pre svojich pracovníkov, ale aj pre zákazníkov, dodávateľov a miestne komunity.

Za 40 rokov svojej existencie spoločnosť Blachère vytvorila podnikateľskú kultúru založenú na silných etických hodnotách, ktoré odrážajú jej zainteresovanosť v sociálnych, kultúrnych a ekologických programoch na celom svete, od kampane zameranej na opätovné zalesňovanie v Peru až po finančné a vzdelávacie podporné programy pre afrických umelcov.

Cielom eko-solidárnych ciest ponúkaných zamestnancom od roku 2016 je vybudovať internátnu školu v meste Ladakd v Indii.





dôvodov prečo si vybrať výrobky a služby Blachère illumination

Spoločnosť Blachère Illumination vždy kladie mimoriadny dôraz na zákazníkov. Vytvárame projekty na mieru - od návrhu až po dodávku, podľa vašich námetov, ako aj finančných, estetických a ekologických obmedzení.

Na mimoriadne konkurenčnom trhu sa odlišujeme od našich konkurentov v mnohých aspektoch: snažíme sa vytvárať riešenia na mieru, ponúkať inovácie, tlačiarenské procesy našej veľkorozmernej 3D tlačiarne, ktoré sú tohtoročnou novinkou, ako aj rozširovať sortiment výrobkov.

Vždy sme kládli dôraz na aktuálne trendy, a preto sme v tomto roku do nášho katalógu zaradili nové výrobky vrátane kolekcie dostupnej v rôznych LED farebných variáciách, ako aj nové interaktívne dizajny a inovatívny sortiment 3D výtlačkov - celkovo viac ako 230 nových výrobkov!

Náš cieľ je jednoznačný:
Vytvoriť jedinečný a na mieru šitý projekt v súlade s vašimi predstavami, potrebami a požiadavkami, ktorým dokážete očariť svoje publikum a spojiť ľudí vďaka čarovnému osvetleniu...

3, 2, 1

štart!

Oboznámte sa s našim katalógom
a všetkými výhodami našej ponuky.

#1

Spoločnosť s ocenením Living Heritage Enterprise



Spoločnosť Blachère, líder na európskom trhu, potvrdila svoje postavenie vďaka svojim 40- ročným mimoriadnym skúsenostiam v sektore osvetlenia vo Francúzsku.

Francúzska vláda nám udelila ocenenie EPV - Living Heritage Enterprise. Týmto ocenením oceňuje umelecké a priemyselné schopnosti podnikov, ako aj tie podniky, ktoré exportujú prvotriedne výrobky vyrobené vo Francúzsku do zahraničia.



Pripojili sme sa k tisícke iných francúzskych podnikov, ktoré boli ocenené za svoj **know-how**.

Toto ocenenie je výsledkom úsilia celého tímu.

V našich ateliéroch v Apt pracuje počas hlavnej sezóny viac ako 60 zamestnancov. Všetko sa vyrába ručne, od špecializovaných hliníkových konštrukcií až po najkomplexnejšie kábové rozvody. Je teda jasné, že môžeme vo Francúzsku obhajovať koncept mimoriadnej zručnosti.

Každoročne naše ateliéry opustí 34 000 položiek podľa katalógových návrhov a 9 000 na mieru vyrobených dekorácií.



Farid, kovrobotník, v spoločnosti Blachère Illumination pracuje 17 rokov.



4 m medvedík:
hliníková konštrukcia
si vyžaduje 50 hodín práce
a kábový rozvod 75 hodín.



Chloé, pracuje v ateliéri kábových rozvodov už viac ako 14 rokov.

#2

spoločnosť udržateľného rozvoja

► LED Spotreba

LED dióda (svetelná dióda) sa stala nevyhnutnou súčasťou
Jej životnosť je 10 krát dlhšia, aznižuje spotrebu elektrickej energie
10 kra't.

► Recyklovanie

Zberné nádoby na separovanie papiera a plastov
sú umiestnené v areáli spoločnosti.
Špecializovaná spoločnosť triedi a zhodnocuje obsah týchto kontajnerov.
Každý rok vyrábame 60 ton odpadu,
viac ako 2/3 sú recyklované.

Používame **100% recyklovaného hliníka** pri výrobe motívov.

Pokiaľ ide o naše dekorácie radu **decoprint** tie sú vyrobené z
100% recyklovaného termoplastu.


Tento nový výrobný proces je tiež súčasťou nášho prístupu k minimalizácii nášho
odpadu.



Správa odpadu



Racionalizácia dopravy



Strechy, ktoré sa môžu stať
domovom pre včely

► Zelená elektrina

Spoločnosť Blachère Illumination sa zaviazala, že v priebehu nasledujúcich
troch rokov prijme ekologický prístup tým, že predloží zmluvu o elektrickej
energii vyrobené z **obnoviteľných zdrojov energie.**

Náš dodávateľ certifikuje obnoviteľný pôvod vyrobenej energie
či už ide o **hydraulický, geotermálny, veterný alebo solárny
pôvod energie.**

Spoločnosť Blachèrové tak vyprodukuje
500 ton CO2 menej.

► Obnova dažďovej vody


na zavlažovanie zelených plôch spoločnosti.

#3

spoločnosť ...ktorá sa odlišuje kvalitou svojich dekorácií



Zásuvné konektory za účelom prepojenia rôznych častí dekorácie



Uzávery rúrok: ochrana proti nárazom a vlhkosti



Recyklovaný hliník



Octoplus by Blachère® 230V konektor, ochranný faktor IP67, podľa EU normy EN60529.



Farby káblov a upevňovacích krúžkov (krúžky sa montujú každých 8 cm) ladia s LED



Neviditeľné časti maskované termo obalmi 3M®



Nitovaný modul, systém Octoplus® kábel H07RN-F, káblové prechodky IP68



Napájací zdroj svetelného kábla elektronický mikrosmerňovač s integrovanou poisťou + dvojitá izolácia s vzduchotesným termo obalom



Nepriesvitný svetelný kábel s UV ochranou



Káblový rozvod girlandy za stuhou jedličky za účelom zakrytia kábla

Všetky naše dekorácie sú odteraz vybavené systémom **Octoplus® spoločnosti Blachère®**, ktorý poskytuje modularitu dizajnov a sortimentu LED+.

Certifikácia ISO 9001, ktorú máme od roku 2008, ktorú máme od roku 2008, je dôkazom toho, že sme schopní dodávať výrobky, ktoré spĺňajú legislatívne požiadavky aj požiadavky zákazníkov.

Hodnota našich výrobkov spočíva v samotnej kvalite, spoľahlivosti a trvácnosti...

Naše dekorácie sú animované: kométy, blikajúce, Xled a pod.... naskenujte tento kód a pozrite si všetky naše videá



#4

inovácia široký sortiment 3D tlače

Naša veľkorozmerná 3D tlačiareň využíva robot z automobilového priemyslu.

Vytlačacia hlava transformuje recyklované termoplastové pelety na horúce vlákna, ktoré sa následne ukladajú na seba v jednotlivých vrstvách za účelom vytvorenia konečného výrobku.


3D tlač otvára nové možnosti v mnohých oblastiach, predovšetkým v oblasti dizajnu a vysokokvalitného prevedenia.

Tento proces nám umožňuje vytvárať pracovné miesta v našom regióne a poskytnúť francúzskemu priemyslu domácu inováciu „Made in France“.

Umožňuje skrátiť logistické reťazce, v dôsledku čoho sa výrobok vyrába práve vtedy, keď je potrebný a v spoločnosti, ktorá venuje hlavnú pozornosť udržateľnému rozvoju.

V súčasnosti sme schopní splniť vaše potreby a vyrobiť individualizované jedinečné výrobky alebo malé množstvá a pomôcť vám vytvoriť jedinečné projekty vo vašom okolí...

Kreativita, inovácia, dizajn a ekologické faktory viedli k vytvoreniu nášho nového sortimentu Decoprint, ktorý je vhodný pre všetkých našich zákazníkov a umožňuje im vychutnať si tento jedinečný zážitok, ako aj začleniť veľkoobjemné 3D výtlačky do výroby svojich osvetlení v mestách aj nákupných centrách.

 100% vyrobené vo
Francúzsku
inovácia

 4 veľkoplošné
tlačiarne

 Tlačový materiál
recyklovateľné
termoplast



veľkoplošná tlačiareň

- hmotnosť: 2 tony
- výška: 2,55 m
- veľkosť výtlačku:
2,40 x 1,40 x 1,30 m

#5

sortiment výrobkov deň a noc




Tieto denné dekoratívne komponenty zvyrazňujú ornamentálne vlastnosti inštalácií aj cez deň.

Náš výber pasívnych materiálov je špeciálne zameraný na zachovanie koherentnosti dizajnu dekorácií.

K dispozícii sú rôzne prevedenia:

- lakované,
 - s trblietkami - trblietky odrážajú svetlo
- a vytvárajú blikajúci efekt,
- so syntetickými alebo prírodnými pasívnymi materiálmi (drevo, špagát...) a dekoráciami vyrobenými z recykovateľného termoplastu na mieru v našej novej 3D tlačiarňi.



Pozrite si girlandu s námrazou z našej novej kolekcie



Útulná klasická atmosféra s našimi žiarovkami
Nostalgia s.154



Náš sortiment syntetických jedľových stromčekov: vopred osvetlené girlandy

#6

náš sortiment výrobkov Osvetlenie podujatí



Je všeobecne známe, že svetlá priťahujú davy.

A ak ponúkajú aj zaujímavú koncepciu, sú väčšou atrakciou.

Príjem, zamestnanie, imidž, sociálny vplyv...

Všetky indikátory sú pozitívne.

Každá udalosť
potvrďuje 30 % nárast návštevnosti
mestských centier a nákupných stredísk.

Osvetlenie dodáva elegantný imidž a poskytuje všetky svoje výhody po celý rok - od letného osvetlenia v Moskve až po španielsky festival v San Antóniu v júni, Fiestas Patrias v septembri a mexický festival Dia de Muertos.


Osvetlenia sa nespájajú výlučne s obdobím Vianoc a Nového roku - **akákoľvek príležitosť je vhodná na oslavu:** Svätý Valentín, svetový deň hudby alebo aj štátny sviatok. Svetlo láka a združuje ľudí.



Pasívne dekorácie sú špeciálne vhodné pre letné projekty



Decoprint na mieru vhodný na prispôbenie pasívnej dekorácie



Architektonické osvetlenia
Blachère Events
www.Blachère-events.com

#7

inovácia
nové led+

Exkluzivita Blachère Illumination

Naše výskumné a vývojové oddelenie zobralo do úvahy praktické využitie inovatívneho dizajnu LED svetiel a navrhlo úplne nové LED+ v statickej aj blikajúcej verzii, ktoré oživia vaše projekty!

Náš nový a exkluzívny LED sortiment je výsledkom dlhodobej spolupráce so spoločnosťou Nichia®, svetovým lídrom v oblasti LED technológie.

Tento sortiment je:

jasnejší

robustnejší

trvácnejší

farebne konzistentnejší

ZÁRUKA 2 ROKY

Objavte celý náš sortiment

ultra jasných LED+ girland, stalaktitov a závesov

na strane 98 až 111, všetky je možné prepojiť so systémom Octopus® pomocou príslušenstva na s. 198/199



Nové LED +:
červená a modrá



Novinka:
LED + slowflash
v teplej bielej farbe





Nová konštrukcia:
2 x 10m



Nové
farby led+

modrá červená

Nový teplý
biely blesk



Nové technické vlastnosti LED+

► **Dizajn dekorácie je optimalizovaný a chránený**

za účelom zvýšenia efektívnosti našich osvetľovacích riešení.

► **Maximalizovaný tepelný rozptyl**

za účelom predĺženia životnosti LED

► **Regulovaná vrstva fosforu**

alebo rovnomerný svetelný efekt.



See the video



Inovácia 2018 rozšírená realita

Ponúknite svojim návštevníkom svet hier, **ktoré kombinujú virtuálne a skutočné svety** pre mimoriadnu zábavu zážitok!


Koncept je jednoduchý:

Vesmír interaktívnych 3D hier a virtuálna realita Blachere virtuálne dekorácie vstupujú medzi reálne dekorácie na Vašom displeji **ľahko použiteľná mobilná aplikácia inšpirovaná mestom**, k dispozícii po naskenovaní QR kódu umiestneného pri dekoráciách!

Výhody tejto služby:

Ponúknite svojim návštevníkom jedinečné zážitky, **ktoré propagujú obraz mesta, obchodného centra spojeného s inovatívnym prístupom.**

Vytvorte buzz! Aplikácia je označená logom mesta **sa spája ho so sociálnymi médiami. Vhodné PR pre mesto**, s cieľom zvýšiť počet návštevníkov.



#9

Interaktivita Hrajte sa so svetlom a vytvorte magickú atmosféru!

Tohto roku ponúkame celý sortiment interaktívnych dekorácií, ktoré sa môžu inštalovať v mestách alebo v nákupných centrách a prilákajú pohľady nielen dospelých, ale aj detí:

interaktívne oblúky s pohybovými senzormi, animované schémy, obrovské postavičky na diaľkové ovládanie.

Princíp je jednoduchý: Vyberte si animáciu na diaľkovom ovládaní a postavička ožije - zvukovo i svetelne.

Vďaka interaktivite sa okoloidúci zastavia, zahrajú sa s postavičkami a prispôbia si osvetlenie.

Na sociálnych sieťach sa nachádzajú tisíce fotografií a selfies.

Vytvorením magickej atmosféry sa zvyšuje počet návštevníkov, ktorí prichádzajú objavovať osvetlenia a vychutnať si nezabudnuteľný svetelný zážitok.

Zvýši sa návštevnosť vašich stránok na sociálnych sieťach a počet označení „páči sa mi“ sa podstatne zvýši. **Bezplatná reklama vášho mesta jedným kliknutím myšou.**



#10

Interaktivita SiLC® system

Osvetlenia je možné jednoducho ovládať pomocou systému SiLC®

1 Aplikácia využíva Bluetooth a všetky inštalácie sú vybavené modulmi SiLC, RGB dekoráciami a RGB girlandami.


3 Jednoducho vyberte skupiny svetelných inštalácií podľa ulice alebo obvodu.

2 Preberte si aplikáciu na smartfón (Switch alebo Cameleon) a prihláste sa

4 Naprogramujte dni a časy, kedy sa budú svetlá zapínať, ako aj ich farbu a animáciu!



Podrobnejšie informácie o SiLC® a našich aplikáciách nájdete na strane 120 a 121



Všetky dekorácie sa inštalujú s aplikáciou SiLC® Switch



Všetky naše RGB dekorácie sa dajú ovládať pomocou aplikácie Cameleon, s. 120 a 121



• Kolekcia •
ÉLÉGANCE





NEW!
2018

DECOPRINT



ITL035



ITL032W



ITL013



IPL032W



IPL035

Pozrite si videá v našom
interaktívnom katalógu



DECOPRINT



ITL033W

3D



SL023W



IPL033W



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie


ref	◆	◀	■	⚡	☒	●	✦	①	
ITL035	0,85 m	5,60 m	-	218 W	27 kg	decoprint	flashy - stars	2	↓↓
ITL032W	0,90 m	4,00 m	-	180 W	32 kg	decoprint	slowflash	2	↓↓
ITL013	0,75 m	0,90 m	-	10 W	2,6 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
IPL035	2,70 m	0,85 m	-	110 W	15 kg	decoprint	flashy - stars	1	≡
IPL032W	2,00 m	0,90 m	-	90 W	17 kg	decoprint	slowflash	1	≡
ITL033W	1,60 m	6,00 m	-	326 W	51 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
IPL033W	3,00 m	1,00 m	-	137 W	22 kg	decoprint	flashy	1	≡
SL023W	1,92 m	3,90 m	3,90 m	393 W	88 kg	decoprint	flashy - xled	4	≡≡

uličné dekorácie
sortiment



NEW!
2018


DECOPRINT



ITL030W



ITL026



IPL030W



ITL043W

Pozrite si videá v našom
interaktívnom katalógu



DECOPRINT

3D



SL022W



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

uličné dekorácie
sortiment

ref	◆	◆	▣	↻	☒	●	✱	①	
ITL030W	0,90 m	4,00 m	-	158 W	28 kg	decoprint	slowflash	2	↓↓
ITL026	1,00 m	1,00 m	-	32 W	6 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
IPL030W	2,00 m	0,90 m	-	79 W	14 kg	decoprint	slowflash	1	=
ITL043W	2,00 m	4,60 m	-	282 W	34 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
SL022W	3,00 m	2,20 m	2,20 m	116 W	54 kg	decoprint	flashy	4	↑↑

DECOPRINT



Najnovší technologický vývoj:
svetelné slová Decoprint.

Objavte náš inovatívny sortiment svetelných slov Decoprint, sortiment na mieru vytvorený a vyrobený v našich ateliéroch vo Francúzsku:

Prispôbte si vstup do mesta a vyberte si slová, potom si vyberte farbu 100 % recyklovateľnej živice Decoprint a LED

Napísať a vytlačiť!

Podrobnejšie informácie o slovách vo svetelných balíčkoch vám poskytne naše obchodné oddelenie.

Svetelné slová vyrobené zo živice Decoprint ponúkajú vysoko kvalitné prevedenie doplnené diskretnou hliníkovou konštrukciou, čím sa zaručuje dokonalá pevnosť inštalácie.

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



ITL009



ITL061



ITL043W

ref	◆	◀	■	↶	☒	●	✦	①	▮
ITL009	0,90 m	3,50 m	-	80 W	12 kg	decoprint	-	1	↓↓
ITL061	0,90 m	3,50 m	-	80 W	12 kg	decoprint	-	1	↓↓
ITL043W	2,00 m	4,60 m	-	282W	34 kg	decoprint	flashy	2	↓↓



Prepínač PRX-B01 umožňuje
užívateľovi spravovať
zapnutie a programovanie

NEW!
2018



ITL059W

NEW!
2018



ITL060

ref	◆	◀	■	↺	☒	●	✦	ⓘ	
ITL059W	1,20 m	4,90 m	-	189 W	26 kg	decoprint	flashy - stars	2	↓↓
ITL060	0,55 m	3,90 m	-	72 W	19 kg	decoprint	-	1	↓↓

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



- TL239
- TL239B
- TL239R
- TL239W

decoprint



- TL238
- TL238B
- TL238R
- TL238W



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie



- TL245
- TL245B
- TL245R
- TL245W

ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	*	①	▮
TL239	double liberty	1,05 m	6,00 m	-	145 W	20 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
TL238	pure crystal	0,60 m	4,60 m	-	100 W	17 kg	-	flashy	2	↓↓
TL245	pure élégance	1,45 m	4,00 m	-	53 W	11 kg	-	flashy	2	↓↓



● PL239
● PL239R

● PL239B
● PL239W



● PL245
● PL245R

● PL245B
● PL245W



3D

● GX074L
● GX074LR

● GX074LB
● GX074LW



PL216



PL033



● PL246
● PL246R

● PL246B
● PL246W



● PL247
● PL247R

● PL247B
● PL247W



3D

● TGL138
● TGL138R

● TGL138B
● TGL138W



PL224

ref	nom	◆	◆	◀	↺	⊠	●	*	①	
PL239	liberty	3,00 m	1,05 m	-	61 W	9,4 kg	decoprint	flashy	1	
PL245	volute liberty	2,00 m	0,80 m	-	35 W	5,2 kg	decoprint	flashy	1	
GX074L	lustre liberty	1,50 m	1,00 m	1,00 m	50 W	12,2 kg	decoprint	flashy	1	
PL216	monteverdi	3,00 m	0,87 m	-	60 W	10,4 kg	-	stars	1	
PL033	comete scintillante	3,30 m	0,90 m	-	185 W	13 kg	-	flashy	1	
PL246	drappé liberty	1,20 m	0,60 m	-	16 W	2,8 kg	decoprint	flashy	1	
PL247	eclipse	1,57 m	1,10 m	-	30 W	4 kg	decoprint	flashy	1	
TGL138	diamant orloff	0,80 m	0,70 m	0,70 m	30 W	4,4 kg	-	flashy	1	
PL224	sigma	3,50 m	0,91 m	-	80 W	11 kg	-	flashy - stars	1	

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



TL216



TPND307



TND060



TL209W

NEW!
2018



TL113



TL118

3D

NEW!
2018



GX048LW



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie



G-LUSTR09

ref	nom	◆	◆	▣	↵	⊠	●	*	①	▮
TL216	double monteverdi	0,87 m	6,00 m	-	120 W	21 kg	-	stars - flashy	2	↓↓
TPND307	fraicheur d'étoiles	0,83 m	2,95 m	-	55 W	8,2 kg	folia	stars	1	↓↓
TND060	double siegfried	1,20 m	7,60 m	-	180 W	26,5 kg	glitter - sweet	stars	2	↓↓
G-LUSTR09	lustre joyaux blanc	0,90 m	1,25 m	1,25 m	20W/24V	11 kg	pc stone	animated	1	↓↓
TL209W		1,10 m	6,00 m	-	239 W	36 kg	-	flashy - xled	2	↓↓
TL113	ulyse	2,62 m	6,10 m	-	315 W	45 kg	-	xled - flashy	2	↓↓
TL118	joyeuses fêtes opéra	2,10 m	5,20 m	-	310 W	45 kg	-	xled	2	↓↓
GX048LW		0,92 m	0,60 m	0,60m	40 W	4,3 kg	-	animated	1	↓↓

NEW!
2018



PL209W



PL113



PL338W



PND050



PND062

NEW!
2018



PL218W



PND060



PND041



PL118



PL330W

ref	nom	◆	◆	▣	⚡	☒	●	*	①	▮
PL209W		3,00 m	1,10 m	-	120 W	18 kg	-	flashy - xled	1	⊞
PL113	tosca	2,60 m	1,00 m	-	115 W	18,2 kg	-	xled	1	⊞
PL338W	fabuleux blanc	1,87 m	0,81 m	-	30 W	4,8 kg	-	stars	1	⊞
PND050	melissande	2,00 m	0,96 m	-	70 W	7,8 kg	folia	flashy	1	⊞
PND062	lakmé	1,20 m	0,93 m	-	40 W	5 kg	folia	flashy	1	⊞
PL218W		1,82 m	0,96 m	-	21 W	8 kg	-	flashy - xled	1	⊞
PND060	siegfried	3,80 m	1,09 m	-	90 W	13 kg	glitter - sweet	stars	1	⊞
PND041	folie poétique	3,00 m	1,10 m	-	90 W	12,6 kg	folia	stars	1	⊞
PL118	quiétude	2,00 m	0,71 m	-	40 W	6,4 kg	glitter	flashy	1	⊞
PL330W	vagabondage blanc	1,50 m	0,70 m	-	35 W	5 kg	-	flashy	1	⊞



• Kolekcia •
BLIZZARD





NEW!
2018

DECOPRINT



ITL036W



IPL036W

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu




ITL034



IPL034

3D



GX010L



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

DECOPRINT



ITL037B



ITL046

3D



SL025B

3D



SL024



IPL037B

uličné dekorácie
sortiment

ref	◆	◆	■	↺	☒	●	✱	①	
ITL036W	0,90 m	4,00 m	-	121 W	29 kg	decoprint	flashy - stars	2	↓↓
ITL034	0,90 m	4,00 m	-	86 W	23 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
GX010L	1,50 m	1,25 m	1,25 m	120 W	41 kg	decoprint	flashy	4	↓↓
IPL036W	2,00 m	0,90 m	-	99 W	18 kg	decoprint	flashy - stars	1	⊥
IPL034	2,00 m	0,90 m	-	43 W	12 kg	decoprint	flashy	1	⊥
ITL037B	0,80 m	4,00 m	-	143 W	31 kg	decoprint	flashy - stars	2	↓↓
ITL046	0,82 m	0,70 m	-	30 W	3,4 kg	decoprint	-	1	↓↓
SL025B	2,00 m	1,56 m	1,56 m	110 W	24,8 kg	decoprint	flashy - stars	4	↕↕
SL024	2,00 m	1,50 m	1,50 m	85 W	35 kg	decoprint	flashy	5	↕↕
IPL037B	2,00 m	0,80 m	-	95 W	18 kg	decoprint	flashy - stars	1	⊥



NEW!
2018

DECOPRINT

3m



ITL016



ITL016W

2m



ITL017



ITL019

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

ref	◆	◆	▣	⚡	☒	●	✨	ⓘ	▮
ITL016	3,00 m	3,00 m	-	167 W	40 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
ITL016W	3,00 m	3,00 m	-	167 W	40 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
ITL017	2,00 m	2,00 m	-	172 W	25 kg	decoprint	flashy - stars	1	↓↓
ITL019	2,00 m	2,00 m	-	126 W	15 kg	decoprint	flashy	1	↓↓

DECOPRINT

2m



ITL018

1m



ITL020W



ITL020B



ITL022



ITL022W




ITL021



ITL046

ref	◆	◆	◻	⚡	☒	●	✳	①	▮
ITL018	2,00 m	1,78 m	-	70 W	10 kg	decoprint	flashy - xled	1	↓↓
ITL020W	0,97 m	0,85 m	-	40 W	4,2 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL020B	0,97 m	0,85 m	-	40 W	4,2 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL022	0,97 m	0,85 m	-	30 W	3,2 kg	decoprint	-	1	↓↓
ITL022W	0,97 m	0,85 m	-	30 W	3,2 kg	decoprint	-	1	↓↓
ITL021	1,22 m	1,00 m	-	68 W	8 kg	decoprint	-	1	↓↓
ITL046	0,82 m	0,70 m	-	30 W	3,4 kg	decoprint	-	1	↓↓

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



- TL240B
- TL240
- TL240W



- TL244B
- TL244
- TL244W



- TND051B



- TL246B
- TL246
- TL246W

decoprint



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

ref	nom	◆	◆	◀	↺	☒	●	✦	ⓘ	▮
TL240B	double blizzard	0,90 m	6,00 m	-	132 W	21 kg	stars - frost	flashy	2	↓↓
TL244B	double prugga	0,90 m	4,60 m	-	56 W	17,6 kg	stars - decoprint	flashy	2	↓↓
TND051B	double naxos bleu	1,20 m	4,10 m	-	130 W	18,5 kg	glitter	flashy - comet	2	↓↓
TL246B	via lactea	1,10 m	4,00 m	-	76 W	15 kg	stars - frost	flashy	2	↓↓



● PL240B
● PL240 ● PL240W



● PL248B
● PL248 ● PL248W



● PL244B
● PL244 ● PL244W



● PL249B
● PL249 ● PL249W



● PL250B
● PL250 ● PL250W



● PND064

ref	nom	◆	◆	▣	⚡	⊠	●	✱	①	▮
PL240B	blizzard	3,00 m	0,90 m	-	52 W	9 kg	stars - frost	flashy	1	⊞
PL248B	drapé stella	2,30 m	1,00 m	-	55 W	8,4 kg	stars	flashy	1	⊞
PL244B	prugga	2,30 m	0,90 m	-	30 W	8,6 kg	stars - decoprint	flashy	1	⊞
PL249B	branchage givré	2,00 m	0,83 m	-	21 W	5,2 kg	frost	flashy	1	⊞
PL250B	virgule des neiges	1,77 m	0,92 m	-	24 W	4,4 kg	stars	flashy	1	⊞
PND064	sapin giovani	1,20 m	0,75 m	-	30 W	5 kg	pcstone	-	1	⊞

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



TL174



TL314



TL168



TND306



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

ref	nom	◆	◆	◼	⚡	☒	●	✨	①	▮
TL174	double blueland	0,97 m	6,00 m	-	120 W	26,6 kg	snowflake	comet	2	↓↓
TL314	double amusement nocturne	1,20 m	5,00 m	-	200 W	27 kg	-	comet	2	↓↓
TL168	double aurore	0,71 m	3,96 m	-	140 W	20 kg	-	flashy - stars	2	↓↓
TND306	double givre éternel	0,92 m	5,20 m	-	190 W	21,2 kg	snowflake	flashy	2	↓↓



PL174



PL337



PND063



PL333



PL168



PL177W



PND306



PL314

ref	nom	◆	◆	■	↺	☒	●	✱	①	▮
PL174	blueland	3,00 m	0,97 m	-	60 W	13,2 kg	snowflake	comet	1	⏏
PL337	sirius	3,00 m	0,80 m	-	65 W	11,2 kg	-	stars	1	⏏
PND063	sapin martha	1,20 m	0,82 m	-	40 W	5,5 kg	glitter	stars	1	⏏
PL333	senso bleu	2,80 m	1,27 m	-	65 W	9,4 kg	-	flashy	1	⏏
PL168	aurore	2,00 m	0,71 m	-	75 W	8,2 kg	-	flashy - stars	1	⏏
PL177W	volia blanche	3,00 m	1,08 m	-	75 W	10 kg	-	flashy	1	⏏
PND306	givre éternel	2,60 m	0,92 m	-	95 W	10,4 kg	snowflake	flashy	1	⏏
PL314	amusement nocturne	2,50 m	1,20 m	-	90 W	13,2 kg	-	comet	1	⏏



• Kolekcia •
ROMANTIC





NEW!
2018

DECOPRINT



ITL040



IPL040



ITL056W



IPL056W

Pozrite si videá v našom
interaktívnom katalógu



DECOPRINT




Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

3D



SL026

3D



GX014LW

uličné dekorácie
sortiment

ref	◆	◀	■	↔	☒	●	☀	①	
ITL040	1,35 m	6,00 m	-	218 W	34 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
ITL056W	0,75 m	4,00 m	-	100 W	16,8 kg	decoprint	slowflash	2	↓↓
IPL040	3,00 m	1,35 m	-	109 W	17 kg	decoprint	flashy	1	≡
IPL056W	2,00 m	0,75 m	-	50 W	8,2 kg	decoprint	flashy	1	≡
SL026	3,00 m	2,20 m	2,20 m	207 W	41 kg	decoprint	flashy	4	↑↑
GX014LW	1,50 m	1,80 m	1,80 m	142 W	23 kg	decoprint	flashy	4	↓↓



NEW!
2018

DECOPRINT




ITL039W



ITL027W



ITL044W



IPL039W

Pozrite si videá v našom
interaktívnom katalógu




DECOPRINT



ITL038W

Prepínač PRX-B01 umožňuje
užívateľovi spravovať
zapnutie a programovanie



3D

GX017L



IPL038W

uličné dekorácie
sortiment

ref	◆	◆	■	↔	☒	●	☀	1	
ITL039W	1,00 m	4,00 m	-	55 W	9 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
ITL027W	1,00 m	0,67 m	-	32 W	6 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL044W	4,60 m	1,40 m	-	114 W	21 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
IPL039W	2,00 m	0,67 m	-	40 W	9 kg	decoprint	flashy	1	≡
ITL038W	0,90 m	6,00 m	-	180 W	30 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
GX017L	2,00 m	1,00 m	1,00 m	134 W	58 kg	decoprint	flashy	1	↑↑
IPL038W	3,00 m	0,90 m	-	90 W	15 kg	decoprint	flashy	1	≡

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



● TL251W
● TL251
● TL251R



● TL243W
● TL243
● TL243R



● TL248W
● TL248
● TL248R



● TL249W
● TL249
● TL249R



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

ref	nom	◆	◆	◀	↺	☒	●	☀	ⓘ	▮
TL251W	oxford	1,60 m	6,00 m	-	132 W	25 kg	frost	flashy	2	⊥⊥
TL243W	double virevolte	0,75 m	4,60 m	-	90 W	13 kg	frost	flashy	2	⊥⊥
TL248W	stalactit oxford	1,30 m	4,00 m	-	50 W	14 kg	frost	flashy	2	⊥⊥
TL249W	ganses oxford	1,00 m	0,70 m	-	26 W	3,5 kg	-	flashy	1	⊥⊥



● PL251W ● PL251
● PL251R



● PL243W ● PL243
● PL243R



● PL252W ● PL252
● PL252R



● PL254W ● PL254
● PL254R



● PL253W ● PL253
● PL253R



● PND036

ref	nom	◆	◆	▣	↙	☒	●	✱	①	▮
PL251W	ruban oxford	3,00 m	1,00 m	-	75 W	11,8 kg	frost	flashy	1	I≡
PL243W	virevolte	2,30 m	0,75 m	-	37 W	6,2 kg	frost	flashy	1	I≡
PL252W	follet	2,30 m	0,70 m	-	33 W	6 kg	frost	flashy	1	I≡
PL254W	couronne pure	0,60 m	0,95 m	0,95 m	7 W	4 kg	frost	flashy	5	≡≡≡
PL253W	drapé apostrophe	1,20 m	0,60 m	-	18 W	3,2 kg	frost	flashy	1	I≡
PND036	amanda feuilles	3,00 m	1,02 m	-	60 W	10,5 kg	folia	-	1	I≡

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



TND300B



TND300G



TL303R



TL303W



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

ref	nom	◆	◆	◀	↺	☒	●	✦	ⓘ	▮
TND300B	double camaïeux bleu	0,86 m	5,00 m	-	100 W	14,4 kg	glitter	flashy	2	↓↓
TND300G	double camaïeux or	0,86 m	5,00 m	-	100 W	14,4 kg	glitter	flashy	2	↓↓
TL303R	double ligne rouge	0,70 m	4,06 m	-	80 W	12,6 kg	-	stars	2	↓↓
TL303W	double ligne blanche	0,70 m	4,06 m	-	80 W	12,6 kg	-	stars	2	↓↓



PND300B



PND300G



PND051W



PL303B



PL303R



PL303W

ref	nom	◆	◆	■	↶	☒	●	✱	①	▮
PND300B	cameïeux bleu	2,50 m	0,86 m	-	50 W	7 kg	glitter	flashy	1	I⇄
PND300G	cameïeux or	2,50 m	0,86 m	-	50 W	7 kg	glitter	flashy	1	I⇄
PND051W	naxos blanc	2,00 m	1,07 m	-	65 W	9,2 kg	glitter	flashy - comet	1	I⇄
PL303B	ligne bleue	2,00 m	0,70 m	-	40 W	6,2 kg	-	stars	1	I⇄
PL303R	ligne rouge	2,00 m	0,70 m	-	40 W	6,2 kg	-	stars	1	I⇄
PL303W	ligne blanche	2,00 m	0,70 m	-	40 W	6,2 kg	-	stars	1	I⇄



• Kolekcia •
SPHÉÉRIQUE



NEW!
2018

DECOPRINT



ITL058



ITL011



IPL058



ITL055R



ITL014



IPL055R

Pozrite si videá v našom
interaktívnom katalógu



DECOPRINT



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

3D



SL028R

ref	nom	◆	◆	▣	↔	☒	●	✳	①	▮
ITL058		0,75 m	4,00 m	-	100 W	17 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
ITL011	Stella	1,20 m	1,20 m	-	30 W	3,2 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL055R		0,75 m	4,00 m	-	55 W	18,8 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
ITL014	Sphera	1,20 m	0,9 m	-	30 W	3,4 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
IPL058		2,05 m	0,80 m	-	75 W	9 kg	decoprint	flashy	1	=
IPL055R		2,00 m	0,75 m	-	55 W	9,4 kg	decoprint	flashy	1	=
SL028R		1,90 m	2,00 m	2,00 m	300 W	42 kg	decoprint	flashy - stars	4	↑↑



NEW!
2018

DECOPRINT



ITL042W




ITL041B



ITL045W



IPL041B



IPL042W

Pozrite si videá v našom
interaktívnom katalógu



DECOPRINT



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

3D



SL027W

ref	◆	◆	▣	↺	⊠	●	✱	①	▮
ITL042W	0,85 m	6,00 m	-	213 W	29 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
ITL041B	0,90 m	4,00 m	-	121 W	27 kg	decoprint	flashy - stars	2	↓↓
ITL045W	1,24 m	3,50 m	-	143 W	28 kg	decoprint	flashy	2	↓↓
IPL042W	3,00 m	0,85 m	-	107 W	14 kg	decoprint	flashy	1	⊥
IPL041B	2,00 m	0,90 m	-	57 W	14 kg	decoprint	flashy - stars	1	⊥
SL027W	1,92 m	3,26 m	3,26 m	356 W	77 kg	decoprint	flashy - stars - xled	4	↕↕

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



- TL241W
- TL241
- TL241R

decoprint



- TL252W
- TL252
- TL252R



- TL242W
- TL242
- TL242R



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	✦	ⓘ	▮
TL241W	arche grimaldi	1,50 m	6,00 m	-	90 W	23 kg	decoprint	flashy	3	↓↓
TL252W	sphérique nova	1,20 m	4,60 m	-	145 W	24 kg	-	flashy	2	↓↓
TL242W	supernova	1,30 m	4,00 m	-	110 W	18,4 kg	-	flashy	2	↓↓



● PL241W
● PL241 ● PL241R



● PL255W
● PL255 ● PL255R



● PL242W
● PL242 ● PL242R



● PL256W
● PL256 ● PL256R



● PL257W
● PL257 ● PL257R



● TGL139W
● TGL139 ● TGL139R

3D

ref	nom	◆	◆	▣	↙	☒	●	✱	①	▮
PL241W	grimaldi	3,10 m	0,70 m	-	35 W	7 kg	decoprint	flashy	1	I≡
PL255W	sphérique	2,30 m	1,20 m	-	50 W	9 kg	decoprint	flashy	1	I≡
PL242W	triple nova	2,30 m	1,00 m	-	47 W	8,8 kg	-	flashy	1	I≡
PL256W	multi nova	1,20 m	0,60 m	-	15 W	3,2 kg	-	flashy	1	I≡
PL257W	arc sphérique	1,60 m	0,93 m	-	15 W	2,8 kg	-	flashy	1	I≡
TGL139W	supernova	1,50 m	1,50 m	1,50 m	120 W	18 kg	-	flashy	1	⚡




NEW!
2018

DECOPRINT



Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



ITL053B



ITL052B




ITL051B



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

ref	nom	◆	◀	◻	↶	☒	●	✱	①	▮
ITL053B	sphère decoprint bleu gm	1,00 m	1,00 m	-	15 W	3,2 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL052B	sphère decoprint bleu mm	0,60 m	0,60 m	-	10 W	1,6 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL051B	sphère decoprint bleu pm	0,30 m	0,30 m	-	5 W	1 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL053R	sphère decoprint rouge gm	1,00 m	1,00 m	-	15 W	3,2 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL052R	sphère decoprint rouge mm	0,60 m	0,60 m	-	10 W	1,6 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL051R	sphère decoprint rouge pm	0,30 m	0,30 m	-	5 W	1 kg	decoprint	flashy	1	↓↓

DECOPRINT



ITL053R



ITL053



ITL053W



ITL052R



ITL052



ITL052W



ITL051R



ITL051



ITL051W

ref	nom	◆	◆	▣	⚡	☒	●	✳	ⓘ	▮
ITL053	sphère decoprint blanc gm	1,00 m	1,00 m	-	15 W	3,2 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL052	sphère decoprint blanc mm	0,60 m	0,60 m	-	10 W	1,6 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL051	sphère decoprint blanc pm	0,30 m	0,30 m	-	5 W	1 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL053W	sphère decoprint blanc chaud gm	1,00 m	1,00 m	-	15 W	3,2 kg	decoprint	slowflash	1	↓↓
ITL052W	sphère decoprint blanc chaud mm	0,60 m	0,60 m	-	10 W	1,6 kg	decoprint	slowflash	1	↓↓
ITL051W	sphère decoprint blanc chaud pm	0,30 m	0,30 m	-	5 W	1 kg	decoprint	slowflash	1	↓↓

3D skladacie gule s blikajúcimi animáciami


Dostupné v modrej, červenej,
ružovej a zelenej na požiadanie
K dispozícii aj s trblietkami

Objavte všetky naše 2D gule
sortimentu Decoprint na strane 56/57.


3D



Pozrite si videá v našom
interaktívnom katalógu




Prepínač PRX-B01 umožňuje
užívateľovi spravovať
zapnutie a programovanie



TGL72LW



TGL72LWW



TGL71LW



TGL71LWW



TGL70LW



TGL70LWW

ref	nom	◆	◆	◻	↺	☒	●	✱	ⓘ	▮
TGL72LW	sphère pliable blanc pur gm	1,60 m	1,60 m	1,60 m	165 W	24,8 kg	-	flashy	1	↓↓
TGL71LW	sphère pliable blanc pur mm	1,00 m	1,00 m	1,00 m	75 W	10,9 kg	-	flashy	1	↓↓
TGL70LW	sphère pliable blanc pur pm	0,60 m	0,60 m	0,60 m	30 W	4 kg	-	flashy	1	↓↓
TGL72LWW	sphère pliable blanc chaud gm	1,60 m	1,60 m	1,60 m	165 W	24,8 kg	-	flashy	1	↓↓
TGL71LWW	sphère pliable blanc chaud mm	1,00 m	1,00 m	1,00 m	75 W	10,9 kg	-	flashy	1	↓↓
TGL70LWW	sphère pliable blanc chaud pm	0,60 m	0,60 m	0,60 m	30 W	4 kg	-	flashy	1	↓↓

3D



TGL400LW




TGL400LB



TGL121




TGL120



TLE025



TGL400LR



TGL400LG



TGL121W



TGL120W



● TGL48B
● TGL48 ● TGL48W

ref	nom	◆	◆	▣	⚡	☒	●	✳	①	▮
TGL400LW	sphère précieuse blanche 3D	1,00 m	1,00 m	1,00 m	100 W	15,4 kg	-	flashy	2	↓↓
TGL400LB	sphère précieuse bleue 3D	1,00 m	1,00 m	1,00 m	100 W	15,4 kg	-	flashy	2	↓↓
TGL400LR	sphère précieuse rouge 3D	1,00 m	1,00 m	1,00 m	100 W	15,4 kg	-	flashy	2	↓↓
TGL400LG	sphère précieuse drée 3D	1,00 m	1,00 m	1,00 m	100 W	15,4 kg	-	flashy	2	↓↓
TGL121	icy star mm blanc pur 3D	1,20 m	1,20 m	1,20 m	58 W	21 kg	-	-	1	↓↓
TGL121W	icy star pm blanc chaud 3D	1,20 m	1,20 m	1,20 m	58 W	21 kg	-	-	1	↓↓
TGL120	icy star mm blanc pur 3D	0,80 m	0,80 m	0,80 m	39,5 W	13 kg	-	-	1	↓↓
TGL120W	icy star pm blanc chaud 3D	0,80 m	0,80 m	0,80 m	39,5 W	13 kg	-	-	1	↓↓
TLE025	suspension givrée 3D	0,70 m	0,50 m	0,50 m	10 W	2,2 kg	-	-	1	↓↓
TGL48B	sphere stella	1,00 m	1,00 m	1,00 m	95 W	12,2 kg	-	stars	2	↓↓



**NEW!
2018**

DECOPRINT

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



ITL025W



ITL024W



ITL023W



IPL043R



IPL043W



IPL043B



Prepínač PRX-B01 umožňuje užívateľovi spravovať zapnutie a programovanie

ref	◆	◆	▣	↶	☒	●	✱	ⓘ	▮
ITL025W	1,00 m	1,00 m	-	12 W	4 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL024W	1,00 m	1,00 m	-	12 W	4 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
ITL023W	1,00 m	1,00 m	-	12 W	4 kg	decoprint	flashy	1	↓↓
IPL043R	1,30 m	0,90 m	-	51 W	12 kg	decoprint	flashy	1	⊞
IPL043W	1,30 m	0,90 m	-	51 W	12 kg	decoprint	flashy	1	⊞
IPL043B	1,30 m	0,90 m	-	51 W	12 kg	decoprint	flashy	1	⊞



TL234



TL235



TL236



PND327




PND329



TL233



TL211



TL213



PL236



PND328

ref	nom	◆	◆	▣	⚡	☒	●	✱	①	▮
TL234	sweet heart	1,05 m	1,05 m	-	33 W	3,8 kg	sweet	flashy	1	↓↓
TL235	sweet tree	1,05 m	0,74 m	-	28 W	3,2 kg	sweet	flashy	1	↓↓
TL236	sweetie	1,05 m	0,52 m	-	23 W	2,7 kg	sweet	flashy	1	↓↓
PND327	candies	1,95 m	0,88 m	-	50 W	7,6 kg	folia- glitter	-	1	↓≡
PND329	cadeaux et rubans	2,20 m	1,08 m	-	52 W	8,2 kg	folia	-	1	↓≡
TL233	sweet star	1,05 m	1,03 m	-	38 W	4,5 kg	-	flashy	1	↓↓
TL211	pain d'épice simple	0,70 m	0,65 m	-	20 W	2,5 kg	sweet	flashy	1	↓↓
TL213	canne à sucre simple	0,72 m	0,27 m	-	15 W	2 kg	-	-	1	↓↓
PL236	teddy cœur	1,50 m	0,94 m	-	50 W	6,4 kg	-	-	1	↓≡
PND328	renne déguisé	1,35 m	0,85 m	-	50 W	6,6 kg	sweet	-	1	↓≡



• Kolekcia •
3D MOTIFS





**NEW !
2018**



3D

GX201LRGB




3D

SLED18RGB



3D

SL006RGB



3D

GX060RGB

ref	◆	◆	▣	⚡	☒	●	★	①	
GX201LRGB	3,50 m	1,20 m	1,20 m	122 W	52,5 kg	frost	RGB	1	ïï
SLED18RGB	3,00 m	1,15 m	1,15 m	135 W	24,4 kg	decoprint	RGB	2	ïï
SL006RGB	5,00 m	3,00 m	3,00 m	215 W	59 kg	frost	RGB	3	ïï
GX060RGB	5,00 m	2,40 m	2,40 m	450 W	182,4 kg	-	RGB	16	ïï

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



TL239RGB



TL240RGB



TL238RGB



TL246RGB



PL239RGB



PL245RGB



PL248RGB



PL253RGB



PL247RGB



TGL71LRGB

3D

ref	◆	◆	▣	⚡	☒	●	✳	①	▮
TL239RGB	1,05 m	6,00 m	-	200 W	20 kg	decoprint	RGB	2	↓↓
TL240RGB	0,90 m	6,00 m	-	132 W	21 kg	frost	RGB	2	↓↓
TL238RGB	0,60 m	4,60 m	-	144 W	17 kg	-	RGB	2	↓↓
TL246RGB	1,10 m	4,00 m	-	93 W	15 kg	frost	RGB - stars	2	↓↓
PL239RGB	3,00 m	1,05 m	-	84 W	9,4 kg	decoprint	RGB	1	≡
PL245RGB	2,00 m	0,80 m	-	52 W	5,2 kg	decoprint	RGB	1	≡
PL248RGB	2,30 m	1,00 m	-	55 W	8,4 kg	-	RGB - stars	1	≡
PL253RGB	1,20 m	0,60 m	-	18 W	3,2 kg	frost	RGB	1	≡
PL247RGB	1,57 m	1,10 m	-	30 W	4 kg	decoprint	RGB	1	≡
TGL71LRGB	1,00 m	1,00 m	-	75 W	11 kg	-	RGB	1	↓↓

Interaktive Scény

Exkluzivita Blachère Illumination

Interaktívne osvetlenia sú vhodné do miest a sú určené na zábavu pre deti i dospelých!

Princíp je jednoduchý:

Vyberte si animáciu stlačením tlačidla na diaľkovom ovládaní a postavička ožije - zvukovo i svetelne.

Vytvorte si svoju vlastnú scénu a vyberte si:

• **Možnosť 1 „štandardná“:**

jedno inštalácia v pozadí + dve inštalácie v popredí.

• **Možnosť 2 „interaktívne osvetlenie“:**

jedna inštalácia v pozadí a dve inštalácie v popredí + diaľkové ovládanie interaktívneho osvetlenia (SC012)

• **Možnosť 3 „interaktívne osvetlenie a zvuk“:**
jedna inštalácia v pozadí a dve inštalácie v popredí + diaľkové ovládanie interaktívneho osvetlenia a zvuky (SC013)

Úspech je zaručený!

Čím sa vyznačuje táto kolekcia?



Stlačením diaľkového ovládania sa aktivuje animácia scény.



Všetky dekorácie sú dostupné v blikajúcej a animovanej verzii.



Všetky tieto dekorácie sú vhodné na stenu alebo na stĺpy.

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



ref	nom	◆	◆	▣	↶	⊠	●	✳	①	
SC001	forêt	2,20 m	2,60 m	-	188 W	27,4 kg	-	stars - flashy	1	ff
SC002	maisonnette	2,20 m	2,05 m	-	88 W	24,3 kg	sweet	xled - flashy	1	ff
SC003	duo de boules de Noël	2,20 m	2,91 m	-	66 W	26,5 kg	-	stars - flashy	1	ff
SC004	monsieur et madame	1,60 m	1,84 m	-	81 W	16 kg	-	flashy	1	ff
SC005	faon	1,70 m	1,08 m	-	41 W	8,6 kg	-	flashy	1	ff
SC006	père Noël	1,60 m	1,29 m	-	65 W	11,8 kg	-	flashy	1	ff
SC007	traîneau	1,00 m	1,81 m	-	53 W	10,4 kg	-	stars - comet	1	ff
SC008	cadeau or	1,10 m	0,86 m	-	15 W	6,6 kg	-	comet	1	ff
SC009	cadeau bleu	1,10 m	0,86 m	-	15 W	6,6 kg	-	comet	1	ff
SC010	cadeau vert	1,10 m	0,86 m	-	15 W	6,6 kg	-	comet	1	ff
SC011	teddy cœur	1,50 m	0,87 m	-	42 W	9 kg	-	-	1	ff
SC012	pupitre interactif	1,48 m	0,65 m	0,65 m	-	19,7kg	-	-	1	ff
SC013	pupitre interactif & son	1,48 m	0,65 m	0,65 m	-	19,7kg	-	-	1	ff

Inštalácie v pozadí



SC001



SC002



SC003

Inštalácie v popredí



SC004



SC005



SC006



SC011



SC007



SC009



SC010



SC008



SC012



SC013



See the videos on our interactive catalogue



Teddy available in 2 m



GX324L-A

GX313L-A

GX325L-A

ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	☀	ⓘ	▮
GX324L-A	pingoo animé	4,00 m	3,02 m	2,49 m	160 W/PC	125 kg	sweet	animated	2 + 1	řř
GX313L-A	teddy bear géant animé	4,00 m	3,80 m	3,80 m	330 W/PC	170 kg	-	animated	4 + 1	řř
GX816L-A	teddy bear royal opéra animé	2,00 m	1,90 m	1,90 m	77 W/PC	75 kg	-	animated	2 + 1	řř
GX325L-A	rennoo 3D animé	4,00 m	2,97 m	2,17 m	165 W/PC	128 kg	sweet	animated	4 + 1	řř

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



3D

decoprint



SL019R

ref	◆	◆	▣	↶	☒	●	✱	①	
SL019R	2,75 m	3,00 m	2,24 m	227 W/24V	258 kg	decoprint	flashy	5	ī ī
SL015	4,50 m	3,80 m	-	115 W/24V	126 kg	-	flashy	9	ī ī
SL016	4,55 m	4,50 m	-	65 W/24V	130 kg	green	flashy	8	ī ī
SL017	4,80 m	5,15 m	-	310 W/24V	108 kg	frost	flashy - xled	7	ī ī
SL018	4,10 m	4,70 m	-	409 W/24V	154 kg	decoprint	flashy - xled	3	ī ī

2D



SL015

2D



SL016

2D



SL017

2D




SL018

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



GX863L / GX864L



GX300L


ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	✦	①	▮
GX863L	sapin cristal mm	5,76 m	3,03 m	3,03 m	410 W/24V	210 kg	-	animated	47	í í
GX864L	sapin cristal gm	10,76 m	5,05 m	5,05 m	1050 W/24V	580 kg	-	animated	101	í í
GX300L	arbre mille éclats 3D	4,00 m	4,00 m	4,00 m	150W/24V	84 kg	-	comet	27	í í



GX001-L / GX001-LW



GX015-L / GX015-LW / GX015-LN



GX302L




ref	nom	◆	◆	■	↔	☒	●	✱	①	
GX001-L	arbre géant blanc pur 3D	5,00 m	5,00 m	5,00 m	315 W/24V	206 kg	-	-	51	ïï
GX001-LW	arbre géant blanc chaud 3D	5,00 m	5,00 m	5,00 m	315 W/24V	206 kg	-	-	51	ïï
GX015-L	arbre 3D blanc pur mm	3,50 m	1,95 m	1,95 m	55 W/24V	32,8 kg	-	-	2	ïï
GX015-LW	arbre 3D blanc chaud mm	3,50 m	1,95 m	1,95 m	55 W/24V	32,8 kg	-	-	2	ïï
GX015-LN	arbre 3D laqué noir blanc pur mm	3,50 m	1,95 m	1,95 m	55 W/24V	32,8 kg	-	-	2	ïï
GX302-L	candela 3D	5,00 m	2,20 m	2,20 m	90 W/24V	50 kg	-	flashy	14	ïï

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



Strom Nordica s prirodzeným efektom

- ✓ vetvičky s **realistickými ihličím**
- ✓ teplé biele svetelné animácie
75% slowglow efekt / 25% stabilný efekt
- ✓ **hnedá farba konštrukcie**
- ✓ **vnútorné / vonkajšie použitie, s podstavcom**
- ✓ k dispozícii **5m, 8m a 12m**



ref	GX081LW
◆	5,00 m
o	3,56 m
♀	235 W/24V
☒	257 kg
●	-
*	slowglow
1	42
	††

ref	GX082LW
◆	8,00 m
o	4,70 m
♀	770 W/24V
☒	1112 kg
●	-
*	slowglow
1	107
	††

ref	GX083LW
◆	12,00 m
o	5,90 m
♀	1870 W/24V
☒	2750 kg
●	-
*	slowglow
1	194
	††





GX120L



GX060L / GX161L



GX060L-W / GX161L-W

ref	nom	◆	◆	◻	⚡	☒	●	✱	①	▮
GX081LW	sapin nordica pm	5,00 m	3,56 m	3,56 m	235 W/24V	257 kg	-	slowglow	35	řř
GX082LW	sapin nordica mm	8,00 m	4,70 m	4,70 m	500 W/24V	686 kg	-	slowglow	60	řř
GX083LW	sapin nordica gm	12,00 m	5,90 m	5,90 m	1000 W/24V	1810 kg	-	slowglow	85	řř
GX120L		5,00 m	2,30 m	2,30 m	220 W/24V	165 kg	-	-	24	řř
GX060L	sapin sphères 3D mm blanc pur	5,00 m	2,40 m	2,40 m	360 W/24V	193 kg	-	-	16	řř
GX161L	sapin sphères 3D gm blanc pur	10,00 m	5,00 m	5,00 m	850 W/24V	650 kg	-	-	64	řř
GX060L-W	sapin sphères 3D mm blanc chaud	5,00 m	2,40 m	2,40 m	360 W/24V	199 kg	-	-	16	řř
GX161L-W	sapin sphères pliables 3D gm blanc chaud	10,00 m	5,00 m	5,00 m	850 W/24V	650 kg	-	-	64	řř

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



● SL009W
● SL009 ● SL009R



SL005

SL005W



● SL006B

● SL006

● SL006W

decoprint



ref	nom	◆	◆	◼	↶	☒	●	☀	①	▮
SL009W	sapin supernova	5,40 m	3,00 m	3,00 m	140 W	82 kg	decoprint	flashy	4	ř ř
SL005	bjork tree blanc pur	5,00 m	3,30 m	3,30 m	100W/24V	205 kg	-	flashy	7	ř ř
SL005W	bjork tree blanc chaud	5,00 m	3,30 m	3,30 m	100W/24V	205 kg	-	flashy	7	ř ř
SL006B	sapin des neiges	5,00 m	3,00 m	3,00 m	215 W	59 kg	stars - frost - decoprint	flashy	3	ř ř

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu




SLED013G



SLED013R



SLED014 / SLED015





SLED016



SLED017G

ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	☀	①	▮
SLED013G	sapin clarté or	3,00 m	1,15 m	1,15 m	40 W/24V	25 kg	-	stars	2	ff
SLED013R	sapin clarté rouge	3,00 m	1,15 m	1,15 m	40 W/24V	25 kg	-	stars	2	ff
SLED014	sapin étoile pm	3,00 m	1,30 m	1,30 m	105 W/PC	23 kg	-	flashy	2	ff
SLED015	sapin étoile gm	5,00 m	2,45 m	2,45 m	245 W/24V	87,5 kg	-	flashy	4	ff
SLED016	sapin scintillance	6,00 m	2,90 m	2,90 m	100 W/PC	102 kg	glittered	champs elysées	4	ff
SLED017G	sapin tie & dye or	5,00 m	2,45 m	2,45 m	190 W/24V	87 kg	-	stars - flashy	4	ff

decoprint



SLED05

SV500-L SV1000-L



SLED011



SLED04



SLED017BL



● SLED018L ● SLED018LB
● SLED018LR ● SLED018LW




SND02

ref	nom	◆	◆	▣	↶	⊠	●	✱	①	▮
SLED05	sapin cônica vert blanc chaud	3,00 m	1,17 m	1,17 m	100 W/24V	85 kg	green	-	3	řř
SV500-L	sapin cônica vert 5 m	5,00 m	2,45 m	2,45 m	270 W/24V	283 kg	green	-	4	řř
SV1000-L	sapin cônica vert 10 m	10,00 m	4,90 m	4,90 m	952 W/24V	1000 kg	green	-	25	řř
SLED011	sapin gamier	3,00 m	1,30 m	1,30 m	85 W/PC	48,6 kg	green	flashy	3	řř
SLED04	sapin cônica vert blanc pur	3,00 m	1,17 m	1,17 m	100 W/24V	85 kg	green	-	3	řř
SLED017BL	sapin tie & dye bleu	5,00 m	2,45 m	2,45 m	190 W/24V	87 kg	-	stars - flashy	4	řř
SLED018L	sapin liberty	3,00 m	1,15 m	1,15 m	135 W	24,4 kg	decoprint	flashy	2	řř
SND02	sapin poétique	5,00 m	2,45 m	2,45 m	410 W/PC	190 kg	pc stone - sweet	stars	4	řř

interaktivita
stroměčky a velkoobjemné kolekce

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu




- GX203LW
- GX203L
- GX203LR




- GX201L
- GX203LR
- GX201LB
- GX203LW




- GX202LW
- GX202L
- GX202LR



SLD147 / VLD147



SL300



SLD144



GX826L

ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	☀	①	▮
GX203LW	fontaine bellagio	4,00 m	4,00 m	4,00 m	200 W	140 kg	-	flashy	14	↑↑
GX201L	spiralyte	3,50 m	1,20 m	1,20 m	60 W	53 kg	dentelle - frost	flashy	2	↑↑
GX202LW	serpentine	4,00 m	1,60 m	1,60 m	126 W	35 kg	-	flashy	8	↑↑
SLD144	jets d'eau	3,12 m	5,00 m	5,00 m	132 W/24V	130 kg	-	comet	9	↑↑
GX826L	fontaine cascade	5,05 m	4,80 m	4,80 m	200 W/32V	194 kg	-	flashy	20	↑↑
SLD147	fontaine alpage sur socle	3,00 m	3,06 m	3,06 m	150 W/PC	51,2 kg	-	stars - comet	3	↑↑
VLD147	fontaine alpage sur poteau	3,00 m	3,06 m	3,06 m	150 W	53 kg	-	stars - comet	3	↑↑
SL300	ellipse xLed tube 3D	3,00 m	1,20 m	1,20 m	75W/24V	33,4 kg	-	xled - flashy	2	↑↑

2018 inovácia

Integrovať Zvýšená realita

pre Vaše dekorácie !

Ponúka svojim návštevníkom svet hier ktoré kombinujú virtuálne a skutočné svety pre mimoriadnu zábavu zážitok!

Koncept je jednoduchý:

Vesmír interaktívnych 3D hier a virtuálna realita Blachere virtuálne dekorácie vstupujú medzi reálne dekorácie na Vašom displeji ľahko použiteľná mobilná aplikácia inšpirovaná mestom, k dispozícii po naskenovaní QR kódu umiestneného pri dekoráciách!

Aplikácia k dispozícii počas vyžívania svetelnej dekoračnej kompozície, s aktualizáciami pre každý rok.

Projekty na mieru, kontaktujte náš tím predaja a získajte viac informácií.

Výhody tejto služby:

- Ponúknete svojim návštevníkom jedinečné zážitky, ktoré propagujú obraz mesta, obchodného centra spojeného s inovatívnym prístupom.
- Využite svetelné dekorácie na prilákanie čoraz viac návštevníkov.
- Vytvorte buzz! Aplikácia je označená logom mesta a spája ho so sociálnymi médiami. Vhodné PR pre mesto s cieľom zvýšiť počet návštevníkov.

Pozri video:

2h27 strávených
na mobilných
zariadeniach

96% web návštevnosti
vo veku 15-24 je
realizovanej
prostredníctvom
mobilných zariadení



2 bilión
Facebook
používateľov

166 miliónov
na Snapchat

#1 Skenujem
cieľ na značke, QR kód



Návštevníci naskenujú svojim telefónom QR kód umiestnený na dekorácii.

Ľahko nastaviteľné a nepotrebuje žiadne pripojenie.

#2 Hráť sa v rozšírenej realite



Verejný a voľný prístup k aplikácii interaktívnych hier označené logom mesta, funkčné iba v oblasti okolo osvetlenia.

Klient stanoví počet dostupných hier a návštevníci majú možnosť zažiť pocit rozšírenej reality.

#3 Zdieľať na sociálnych sieťach



Používatelia môžu zdieľať svoje fotografie na sociálnych sieťach a tým rastie Vaša prítomnosť na internete

ide o zabezpečenie bezplatnej reklamy.

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



ref	nom	◆	◆	▣	⚡	☒	●	☀	①	▮
GX025L	Xmas fusée	2,40 m	1,14 m	1,14 m	132 W/PC	53 kg	-	stars	1	▮▮
GX020L	Xmas robot	2,40 m	1,88 m	0,70 m	71 W/PC	48 kg	-	-	3	▮▮
SL019R		2,75 m	3,00 m	2,24 m	227 W	258 kg	decoprint	flashy	5	▮▮
GX018L	Xmas alien	1,50 m	1,27 m	0,80 m	15 W/24V	13 kg	-	-	1	▮▮
GX019L	Xmas cyclop	1,50 m	1,22 m	0,92 m	26 W/24V	19 kg	-	-	1	▮▮



ref	nom	◆	◆	▣	⚡	☒	●	☀	①	▮
GX046L	mister HoHoHo	3,00 m	2,00 m	1,16 m	74 W/PC	88 kg	-	animated	2	▮▮
GX039L	cheminée	2,20 m	2,40 m	0,70 m	122 W/PC	67 kg	-	flashy - slowglow	1	▮▮
GX321L	cheval à bascule 3D	1,80 m	2,00 m	1,00 m	65 W/PC	45 kg	sweet	-	1	▮▮
GP-TRONE1	trône passif or et rouge	1,90 m	0,92 m	0,84 m					1	▮▮



ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	☀	ⓘ	▮
GX047L	skate	2,30 m	1,95 m	1,10 m	44 W/PC	66 kg	-	-	1	ff
GX031L	igloo 3D	1,20 m	2,30 m	2,20 m	60 W/24V	28 kg	-	-	1	ff
GX206L	baby bear	1,50 m	1,40 m	1,30 m	40 W/24V	30,4 kg	sweet	-	1	ff
GX819L	père Noël debout 3D gm	3,50 m	2,01 m	1,31 m	200 W/24V	88 kg	sweet	-	2	ff
GX204L	funky pingoo	1,60 m	1,20 m	0,60 m	20 W/24V	19 kg	sweet	-	1	ff
GX205L	daddy bear	1,50 m	2,20 m	0,70 m	25 W/24V	27 kg	sweet	-	1	ff

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



GX324L

GX823L

GX009

GX831L

GX003T-L

ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	☀	①	▮
GX324L	pingoo	4,00 m	3,02 m	2,49 m	160 W/24V	95,5 kg	sweet	flashy	2	ř ř
GX324L-A	pingoo animé	4,00 m	3,02 m	2,49 m	160 W/PC	95,5 kg	sweet	animated	2 + 1	ř ř
GX823L	floody 3D	2,00 m	1,10 m	1,10 m	75 W/24V	34,5 kg	-	-	1	ř ř
GX009	renne bondissant	2,10 m	2,30 m	0,90 m	87 W/24V	27,6 kg	-	-	1	ř ř
GX003T-L	traineau mm	1,25 m	2,80 m	1,10 m	305 W/PC	55 kg	-	-	1	ř ř
GX831L	renne blanc pur gm 3D	3,00 m	2,00 m	0,84 m	200 W/24V	36 kg	sweet	-	2	ř ř

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	☀	①	▮
SL005W	bjork tree blanc chaud	5,00 m	3,30 m	3,30 m	100W/24V	205 kg	-	flashy	7	▮▮
GX045L	santa cheminée	3,00 m	2,25 m	2,00 m	325W/24V	138 kg	-	-	3	▮▮
GX312L	cerf toons 3D	2,50 m	1,40 m	1,00 m	45 W/24V	26,5 kg	-	-	3	▮▮
GX834L	traineau du père Noël	1,34 m	2,10 m	1,20 m	40 W/24V	80 kg	-	-	1	▮▮
GX816L	teddy bear royal opéra 3D gm	2,00 m	1,90 m	1,90 m	70 W/24V	70 kg	sweet	-	1	▮▮



ref	nom	◆	◀	▣	↶	☒	●	☀	ⓘ	▮
GX316L	monsieur pain d'épice 3D	1,84 m	1,64 m	0,20 m	50 W/24V	26 kg	sweet	-	1	ïï
GX317L	madame pain d'épice 3D	1,97 m	1,35 m	0,26 m	45 W/24V	23,8 kg	sweet	-	1	ïï
GX818L	père Noël carnagy 3D	3,50 m	1,70 m	1,70 m	120 W/24V	63 kg	sweet	stars	2	ïï
GX308L	boite aux lettres	2,00 m	0,90 m	0,90 m	180 W/PC	43,5 kg	-	stars -flashy	1	ïï



ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	☀	①	▮
GX325L	rennoo 3D	4,00 m	2,97 m	2,17 m	165 W/24V	96 kg	sweet	flashy	4	ïï
GX325L-A	rennoo 3D animé	4,00 m	2,97 m	2,17 m	165 W/PC	96 kg	sweet	animated	4 + 1	ïï
SL018		4,10 m	4,70 m	-	409 W	154 kg	decoprint	flashy - xled	3	ïï
GX827L	marmotte et ski 3D	4,00 m	2,60 m	2,88 m	140 W/24V	119,5 kg	sweet	-	4	ïï
GX210LW	banc starlight	0,90 m	2,35 m	0,90 m	30 W/24V	34 kg	-	-	1	ïï

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	☀	ⓘ	▮
GX322L	teddy 3D blanc et or gm	4,00 m	3,80 m	3,80 m	330 W/24V	170 kg	-	-	4	ïï
GX209L	prince Xmas 3D	2,25 m	0,80 m	0,60 m	30 W/24V	21,5 kg	3D mask	-	1	ïï
GX211L	trône de Noël	2,20 m	1,05 m	1,00 m	30 W/24V	50 kg	-	-	1	ïï
GX208L	princesse Xmas 3D	2,25 m	2,20 m	1,40 m	40 W/24V	29,5 kg	3D mask	-	1	ïï
GX323L	letterbox	3,00 m	1,33 m	1,23 m	100 W/PC	46 kg	sweet	flashy	2	ïï
GX323L-A	letterbox animé	3,00 m	1,33 m	1,23 m	100 W/PC	46 kg	sweet	flashy - music	2	ïï

Pozrite si videá v našom interaktívnom katalógu



SL013 SL013W




SL012 SL012W



GX327L



GX327LW



GX207L



GX326LB



GX326LG




GX326LV



GX835BL




GX835RL



GX835VL

ref	nom	◆	◆	▣	↶	☒	●	☀	ⓘ	▮
SL013	arche boule de Noël gm	2,10 m	3,35 m	-	20 W/24V	7,6 kg	-	flashy	1	īī
SL013W	arche boule de Noël gm	2,10 m	3,35 m	-	20 W/24V	7,6 kg	-	flashy	1	īī
SL012	arche boule de Noël pm	1,40 m	2,45 m	-	15 W/24V	6,6 kg	-	flashy	1	īī
SL012W	arche boule de Noël pm	1,40 m	2,45 m	-	15 W/24V	6,6 kg	-	flashy	1	īī
GX327L	boule de Noël 3D	1,10 m	1,00 m	1,00 m	25 W/24V	7,2 kg	sweet	flashy	1	īī
GX327LW	boule de Noël 3D	1,10 m	1,00 m	1,00 m	25 W/24V	7,2 kg	sweet	flashy	1	īī
GX207L	paquet cadeau RGB	1,00 m	0,60 m	0,60 m	40 W/24V	8,5 kg	-	RGB	1	īī
GX326LB	cadeau bleu 3D	1,00 m	1,19 m	0,73 m	20 W/24V	8,8 kg	-	-	1	īī
GX326LG	cadeau rouge 3D	1,00 m	1,19 m	0,73 m	20 W/24V	8,8 kg	-	-	1	īī
GX326LV	cadeau vert 3D	1,00 m	1,19 m	0,73 m	20 W/24V	8,8 kg	-	-	1	īī
GX835BL	paquet cadeau bleu 3D	1,20 m	0,90 m	0,90 m	80 W/24V	17 kg	-	-	1	īī
GX835RL	paquet cadeau rouge 3D	1,20 m	0,90 m	0,90 m	80 W/24V	17 kg	-	-	1	īī
GX835VL	paquet cadeau vert 3D	1,20 m	0,90 m	0,90 m	80 W/24V	17 kg	-	-	1	īī




GSV140 + FML180



GSV140B + FML180W



GP130
GP131
GP132
GP133



GP150
GP151
GP152
GP153



B14-1 / B14-2
B20-1 / B20-2
B28-1 / B28-2



GP-TRONE1



JDK50R



GP-SOCLE1



GP500



GP510R



GP510V

Variabilné kužeľovité stromy

ref	◆	∅	☒	①
GSV140	1,40 m	0,60 m	15 kg	2
GSV140B	1,40 m	0,60 m	15 kg	2

microLed záves podľa výberu

ref	popis	◆	LED	☒	①
FML180	micro LED diódový záves na výber	2,10 m	162 x ○ + 18 ✨	■	4,5V
FML180W	micro LED diódový záves na výber (nie je súčasťou dodávky)	2,75 m	162 x ● + 18 ✨	■	4,5V

ref	◆	①
GP130	● 1,00 m	2
GP132	● 0,50 m	2
GP131	● 1,00 m	2
GP133	● 0,50 m	2

ref	◆	①
GP150	● 1,00 m	2
GP151	● 0,50 m	2
GP152	○ 1,00 m	2
GP153	● 0,50 m	2

ref	①
GP150	17
GP151	17
GP152	17
GP153	17

∅ 300 (9) - ∅ 450 (6) - ∅ 600 (2)

ref	ref	①
140 mm	B14-1 B14-2	16
200 mm	B20-1 B20-2	9
250 mm	B28-1 B28-2	2

jedličiek s vopred nainštalovanými svetlami

stromy a zábradlia



GP154-L GP155-L




BARR01




GP506-B




GPG200R / GPG175R
GPG150R / GPG125R




GPG200OR / GPG175OR
GPG150OR / GPG125OR



GPG200V / GPG175V
GPG150V / GPG125V



GPG200BL / GPG175BL
GPG150BL / GPG125BL



ostatné modely:
kontaktujte nás



ref	popis	◆	◆	■	①
GP-TRONE1	pasívny trón zlatý a červený	1,90 m	0,92 m	0,84 m	1
JDK50R	červená a zlatá darčeková krabička	0,55 m	0,45 m	0,45 m	1
GP-SOCLE1	čierne hliníkové pódium	0,40 m	1,00 m	1,00 m	1
GP500	biely bavlnený koberec rola	30,00 m	2,60 m		1
GP510R	červený koberec rola	10,00 m	2,00 m		1
GP94510V	zelený koberec rola	10,00 m	2,00 m		1

ref	◆	∅	⚡	☒	①
GP154-L	●	2,10 m	1,60 m	40 W 28,7 kg	1
GP155-L	●	2,75 m	1,90 m	70 W 30 kg	1
BARR01	○	◆	◆		
GP506-B	○	1,20 m	2,00 m		
		0,80 m	1,80 m		


ref	◆	①
GPG200R / GPG200OR / GPG200BL / GPG200V	1,75-2,00 m	1
GPG175R / GPG175OR / GPG175BL / GPG175V	1,50-1,75 m	1
GPG150R / GPG150OR / GPG150BL / GPG150V	1,25-1,50 m	1
GPG125R / GPG125OR / GPG125BL / GPG125V	1,00-1,25 m	1

Girlandy

Jedinečný sortiment, ktorý vám poskytuje flexibilitu pri navrhovaní osvetlenia.

Naše LED: ako prvý distribútor LED technológie v roku 2003 v sektore slávnostného osvetlenia máme mimoriadne skúsenosti s navrhovaním a riadením výroby našich LED. Naše najmodernejšie výrobné podniky každý rok vyrobí viac ako 150 miliónov LED, pričom využívajú exkluzívny a zabezpečený výrobný proces.

V súčasnosti sú k dispozícii tri kvality LED, aby splnili vaše potreby:

 najnovšia inovácia roku 2016 Blachère Illumination (viac svetla, vyššia životnosť, intenzita a účinnosť).

 náš kvalitatívny štandard je hybnou silou nášho sortimentu - žiarivý a stabilný.










Naša kvalita: farebná konzistentnosť a používanie kvalitných materiálov viedli k dlhodobému partnerstvu so svetovým lídrom v LED technológii (Nichia Japan).

Naša záruka bezpečnosti: spĺňanie medzinárodných noriem a predpisov testovaním výrobkov v nezávislých laboratóriách.

Náš environmentálny záväzok: neustála analýza pracovných postupov zameraná na znižovanie spotreby energie a uhlíkovej stopy.

Naše inovácie v roku 2016: hráme sa s osvetlením a doplníme ho diaľkovým ovládaním, aby sme zaručili interaktívny charakter našich dekorácií, neustále sa snažíme vytvárať výkonnejšie a efektívnejšie výrobky: touto kreativitou a inováciou používateľom ponúkame optimálny zážitok.

Symbols

- | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------------------|
|  | biely kábel |  | modrá LED |
|  | čierny kábel |  | červená LED |
|  | zelený kábel |  | žltohnedá LED |
|  | strieborný kábel |  | ružová LED |
|  | hnedý kábel |  | zelená LED |
|  | studená biela LED |  | studená biela blikajúca LED |
|  | teplá biela LED |  | teplá biela blikajúca LED |

Podmienky záruky: Pozrite štandardnú zmluvu

inovačná
novinka 

ZÁRUKA 2 ROKY

Exkluzivita Blachère Illumination

Naše výskumné a vývojové oddelenie zobralo do úvahy praktické využitie inovatívneho dizajnu LED svetiel a navrhlo úplne nové LED+ v statickej aj blikajúcej verzii, ktoré oživia vaše projekty! Náš nový a exkluzívny LED sortiment je výsledkom dlhodobej spolupráce so spoločnosťou Nichia®, svetovým lídrom v oblasti LED technológie. Tento sortiment je:

jasnejší
robustnejší
trvácnejší
farebne konzistentnejší

Nové technické vlastnosti LED+:

► **Dizajn dekorácie je optimalizovaný a chránený**


za účelom zlepšenia svetelnej efektívnosti našich výrobkov.

► **Maximalizovaný tepelný rozptyl**


za účelom predĺženia životnosti LED

► **Regulovaná vrstva fosforu**









alebo rovnomerný svetelný efekt.



Nové
2018
k dispozícii
červená a
modrá



- | | |
|---|-----------------------------|
|  | výška |
|  | dĺžka |
|  | šírka |
|  | počet led |
|  | výkon |
|  | počet prameňov |
|  | počet napojiteľných girland |

- | | |
|---|---|
|  | animované výrobky |
|  | interiérové/exteriérové použitie |
|  | typ kábla |
|  | napájacie napätie |
|  | ochranná trieda |
|  | napájací kábel súčasťou dodávky |
|  | index odolnosti voči nárazom |
|  | exkluzívny sortiment Octopus spoločnosti Blachère |

• sortiment •

GIRLANDY





led+

ledClassic


Girlandy Závěsy Stalaktity

Nové
farby
červená
a modráNový
teply
biely
blesk

Girlandy Sparklight® led+ s pomalým blikaním



využívajú 230 V napájací kábel L: 1,50 m
typ FY08+...nájdete na strane 198



◆	⚡	P(W)	☐	☐	■
20 m	160 = 108 ○ + 52 ☀	11,5 W	100m max	FL590BF+	FL590F+
20 m	160 = 108 ● + 52 ☀	11,5 W	100m max	FL590WBF+	FL590WF+
20 m	160 = 108 ● + 52 ☀	11,5 W	100m max		FL590BLF+ <small>NEW</small>
20 m	160 = 108 ● + 52 ☀	11,5 W	100m max		FL590RF+ <small>NEW</small>
1,50 m	Sieťová prípojka samec 230V	vid' s.198		FY08-B+	FY08+
0,30 m	Usmerňovací mostík	vid' s.198		FY043A-B+	FY043A+

informácie

Najjasnejšie LED na trhu!

Robustnejšie s dlhšou životnosťou.

Nový a neobvykle „pomaly blikajúci“ efekt.

Kompatibilné s celým radom LED+

Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere® s.198/199

ZÁRUKA 2 ROKY

Podmienky záruky: Pozrite štandardnú zmluvu



led+

ledClassic

Girlandy

Závěsy


Stalaktity

Nové
farby
červená
a modrá

Girlandy Sparklight® led+



využívajú 230 V napájací kábel L: 1,50 m
typ FY08+...nájdete na strane 198



◆	⚡	P(W)	📏	□	■
20 m	160 ○	11,5 W	100m max	FL590-B+	FL590+
20 m	160 ●	11,5 W	100m max	FL590W-B+	FL590W+
20 m	160 ●	11,5 W	100m max		FL590BL+ <small>NEW</small>
20 m	160 ●	11,5 W	100m max		FL590R+ <small>NEW</small>
1,50 m	Sieťová prípojka samec 230V		vid' s.198	FY08-B+	FY08+
0,30 m	Usmerňovací mostík		vid' s.198	FY043A-B+	FY043A+

informácie

Najjasnejšie LED na trhu!

Robustnejšie s dlhšou životnosťou.

Kompatibilné s celým radom LED+

Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere®. s.198/199

ZÁRUKA 2 ROKY

Podmienky záruky: Pozrite štandardnú zmluvu



led+

ledClassic



NOVÉ
2018

Girlandy Závesy Stalaktity

Girlandy Sparklight® led+ EXTENDO



využívajú 230 V napájací kábel L: 1,50 m
typ FY08+...nájdete na strane 198



◆	💡	P(W)	📏	■
4,00 m	80 ○	6 W	25	FL51+ NEW
4,00 m	80 ●	6 W	25	FL51W+ NEW
1,50 m	Sieťová prípojka samec 230V		vid' s.198	FY08+
0,30 m	Usmerňovací mostík		vid' s.198	FY043A+

informácie

Girlanda, ktorá rastie so stromom

Stromy môžu teraz voľne rásť vďaka girlande 'EXTENDO' led+

Kompatibilné s celým radom LED+

Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere®. s.198/199



led+

ledClassic

Girlandy

Závesy

Stalaktity

Nový
teply
biely blesk

👍 informácie

Najjasnejšie LED na trhu!

Robustnejšie s dlhšou životnosťou.

Nový a neobvykle „pomaly blikajúci“ efekt.


Kompatibilné s celým radom LED+

Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere®. s.198/199

ZÁRUKA 2 ROKY

Podmienky záruky: Pozrite štandardnú zmluvu


Závesy Joylight® led+ s pomalým blikaním

využívajú 230 V napájací kábel L: 1,50 m
typ FY08+...nájdete na strane 198

FY08...



FY043A...



◆	◆	💡	☀️		P(W)	🔌	□	■
1,50 m	2,00 m	210 = 150	○ + 60 ☀️	15	17 W	27	FL74BF+	FL74F+
1,50 m	2,00 m	210 = 150	● + 60 ☀️	15	17 W	27	FL74WBF+	FL74WF+
3,00 m	2,00 m	360 = 240	○ + 120 ☀️	15	25 W	18	FL70BF+	FL70F+
3,00 m	2,00 m	360 = 240	● + 120 ☀️	15	25 W	18	FL70WBF+	FL70WF+
5,00 m	2,00 m	540 = 360	○ + 180 ☀️	15	63 W	9	FL75BF+	FL75F+
5,00 m	2,00 m	540 = 360	● + 180 ☀️	15	63 W	9	FL75WBF+	FL75WF+
7,00 m	2,00 m	750 = 510	○ + 240 ☀️	15	73 W	8	FL72BF+	FL72F+
7,00 m	2,00 m	750 = 510	● + 240 ☀️	15	73 W	8	FL72WBF+	FL72WF+
10,00 m	2,00 m	1050 = 690	○ + 360 ☀️	15	81 W	6	FL79BF+	FL79F+
10,00 m	2,00 m	1050 = 690	● + 360 ☀️	15	81 W	6	FL79WBF+	FL79WF+
1,50 m		Sieťová prípojka samec 230V		vid' s.198			FY08-B+	FY08+
0,30 m		Usmerňovací mostík		vid' s.198			FY043A-B+	FY043A+



led+



ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity

Závěsy Joylight® led+



využívajú 230 V napájací kábel L: 1,50 m
typ FY08+...nájdete na strane 198



informácie

Najjasnejšie LED na trhu!

Robustnejšie s dlhšou životnosťou.

Kompatibilné s celým radom LED+

Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere®. s.198/199

ZÁRUKA 2 ROKY

Podmienky záruky: Pozrite štandardnú zmluvu

◆	◆	●	●	□	P(W)	□	□	■
1,50 m	2,00 m	210	○	15	20 W	25	FL74-B+	FL74+
1,50 m	2,00 m	210	●	15	20 W	25	FL74W-B+	FL74W+
3,00 m	2,00 m	360	○	15	30 W	16	FL70-B+	FL70+
3,00 m	2,00 m	360	●	15	30 W	16	FL70W-B+	FL70W+
5,00 m	2,00 m	540	○	15	60 W	8	FL75-B+	FL75+
5,00 m	2,00 m	540	●	15	60 W	8	FL75W-B+	FL75W+
7,00 m	2,00 m	750	○	15	76 W	7	FL72-B+	FL72+
7,00 m	2,00 m	750	●	15	76 W	7	FL72W-B+	FL72W+
10,00 m	2,00 m	1050	○	15	89 W	5	FL79-B+	FL79+
10,00 m	2,00 m	1050	●	15	89 W	5	FL79W-B+	FL79W+
1,50 m	Sieťová prípojka samec 230V			vid' s.198			FY08-B+	FY08+
0,30 m	Usmerňovací mostík			vid' s.198			FY043A-B+	FY043A+



led+

ledClassic


Girlandy Závesy Stalaktity

Nový
teply
biely blesk

Stalactilight® led+ s pomalým blikaním



využívajú 230 V napájací kábel L: 1,50 m
typ FY08+...nájdete na strane 198



◆	◆		💡	P(W)	🔌	□
4,50 m	0,80 m max	48	180 = 120 ○ + 60 ☀️	16 W	20	FL390BF+
4,50 m	0,80 m max	48	180 = 120 ● + 60 ☀️	16 W	20	FL390WBF+
1,50 m	Sieťová prípojka samec 230V		vid' s.198			FY08-B+
0,30 m	Usmerňovací mostík		vid' s.198			FY043A-B+

👍 informácie

Najjasnejšie LED na trhu!

Robustnejšie s dlhšou životnosťou..

Nový a neobvykle „pomaly blikajúci“ efekt.

Kompatibilné s celým radom LED+

Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere®. s.198/199

ZÁRUKA 2 ROKY

Podmienky záruky: Pozrite štandardnú zmluvu



led+


ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity

Stalactitlight® led+



využívajú 230 V napájací kábel L: 1,50 m
typ FY08+...nájdete na strane 198



◆	◆		💡	P(W)	📏	□
4,50 m	0,80 m max	48	180 ○	16 W	20	FL390-B+
4,50 m	0,80 m max	48	180 ●	16 W	20	FL390W-B+
1,50 m	Sieťová prípojka samec 230V		vid' s.198			FY08-B+
0,30 m	Usmerňovací mostík		vid' s.198			FY043A-B+

informácie

Najjasnejšie LED na trhu!

Robustnejšie s dlhšou životnosťou.

Kompatibilné s celým radom LED+

Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere®. s.198/199


ZÁRUKA 2 ROKY

Podmienky záruky: Pozrite štandardnú zmluvu



**ledClassic****Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie**

Blikajúce girlandy Sparklight®



informácie

Overená spoľahlivosť.

Môžu sa rozdeliť na 2 časti dlhé 10 m alebo

V tejto produktovej rade počet blikajúcich Led diód narástol

1 blikajúca LED z 4

Rýchlo upínacie príslušenstvo, viacnásobné zásuvky a programovacia súprava: pozri strany 198/199.

		P(W)		
20 m (2 x 10 m)	120 = 90 + 30	8 W	100m max	512-FX
20 m (2 x 10 m)	120 = 90 + 30	8 W	100m max	512W-FX
20 m (2 x 10 m)	200 = 150 + 50	15,5 W	100m max	511-FX
20 m (2 x 10 m)	200 = 150 + 50	15,5 W	100m max	510W-FX
20 m (2 x 10 m)	200 = 150 + 50	15,5 W	100m max	510B-FX
20 m (2 x 10 m)	200 = 150 + 50	15,5 W	100m max	510R-FX
20 m (2 x 10 m)	200 = 150 + 50	15,5 W	100m max	510P-FX

100% Blikajúce girlandy

20 m	80	5 W	100m max	510-FX	
------	----	-----	----------	---------------	--




led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Girlandy Sparklight®


 informácie

Tento výrobok je od svojho vzniku nevyhnutným a najpredávanejším výrobkom kvôli svojej spoľahlivosti.

Je možné ich rozdeliť na 10 m časti, aby sa dali lepšie prispôbiť.

Použite rýchlo upínacie príslušenstvo, viacnásobné zásuvky, programovaciu úpravu: pozri strany 198/199.

◆	💡	P(W)	📏	□	■
20 m	200 ○	15 W	100m max	508-B	508
20 m	200 ●	15 W	100m max	508W-B	508W
20 m	200 ●	15 W	100m max		508B
20 m	120 ○	8 W	100m max		512C
20 m	120 ●	8 W	100m max		512CW



 informácie

Nový sortiment s blikajúcim efektom!


Zaručte bezpečnosť svetelných dekorácií na verejnom priestranstve a využite tento sortiment v 24 V prevedení.
















ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Blikajúce girlandy Sparklight® 24 V



		P(W)		
20 m	196 = 168  + 28 	5 W	5	FL502-FX
20 m	196 = 168  + 28 	5 W	5	FL502W-FX
20 m	196 = 168  + 28 	5 W	5	FL502B-FX
20 m	196 = 168  + 28 	5 W	5	FL502R-FX
20 m	196 	5 W	5	501W

SiIC

Intelligentné Osvetlenie Control®

inovácia blachère illumination® (patentovaný dizajn)

Regulujte si svoje osvetlenie pomocou SiIC!

Naprogramujte si obdobia a časy osvetlenia na celý rok.

Vyberte si farbu a animáciu svojich dekorácií alebo girland podľa svojich predstáv!

K dispozícii sú tri možnosti:

- ▶ možnosť „Switch“
- ▶ „možnosť Cameleon pre dekorácie RGB“
- ▶ „možnosť Cameleon pre girlandy RGB“

Podrobnejšie informácie vám poskytne obchodné oddelenie.
+33 490 747 396.

Projekt 2017



Boulevard Haussmann
RGB girlandy
na stromoch



Svetelný tunel
s polárnymi
žiarami (45 m)
s RGB girlandami



Berre l'Etang
Carrousel
RGB dekorácie



SWITCH pre všetky typy dekorácií



1 Vybavte si dekorácie modulom PRX-B01.

2 Preberte si aplikáciu Switch na smartfón a prihláste sa.

3 Jednoducho vyberte skupiny svetelných inštalácií podľa ulice alebo obvodu.

4 Naprogramujte dni a časy, kedy sa budú svetlá zapínať.



Čo potrebujete s projektu




40m max.




- ▶ modul RGB pre všetky dekorácie PRX-B01
- ▶ Aplikáciu Switch si preberte z AppStore alebo GooglePlay



CAMELEON pre RGB dekorácie



1 Vyberte si nainštalovanú RGB dekoráciu.




2 Preberte si aplikáciu na smartfón (Switch alebo Cameleon) a prihláste sa.

3 Jednoducho vyberte skupiny svetelných inštalácií podľa ulice alebo obvodu.



4 Naprogramujte dni a časy, kedy sa budú svetlá zapínať, ako aj ich farbu a animáciu!



Čo potrebujete s projektu




40m max.



- Nainštalované RGB dekorácie
- E Aplikáciu Cameleon si preberte z AppStore alebo GooglePlay



CAMELEON girlandy



1 Vyberte si RGB girlandu s. 121.




2 Preberte si aplikáciu na smartfón (Switch alebo Cameleon) a prihláste sa.

3 Jednoducho vyberte skupiny svetelných inštalácií podľa ulice alebo obvodu

4 Naprogramujte dni a časy, kedy sa budú svetlá zapínať, ako aj ich farbu a animáciu!



Čo potrebujete s projektu



40m max.

- RGB girlandy FL525 s 121
- modul PRX10RGB s. 121
- Aplikáciu Cameleon si preberte z AppStore alebo GooglePlay







ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Girlanda s reguláciou RGB (systém SiIC)



informácie

Prispôbte farbu a animáciu stromčekov podľa mesiaca, týždňa alebo špeciálnej udalosti po celý rok.

Pre stromček vysoký 8 až 10 m:

- 20 x pramene FL525RGB na 10 oblúkov dlhých 7,5 m (2 x 3,75),
- jeden modul PRX10RGB,
- aplikácia SiIC® Cameleon pre smartfón.


Viac informácií o systéme SiIC® nájdete na strane 118/119.

Maximálna farebná škála vďaka RGB LED technológii.

		P(W)				
3,75 m	25	7,5 W	2	FL525RGB		
Modul Cameleon	počet výstupov	max. počet pixelov	P(W)	vstupné napätie	výstupné napätie	ref.
	10	10 x 50 = 500	150 W	230V	5V	PRX10RGB



Blikajúce závesy Joylight®



👍 informácie

Dodajte svojmu projektu dynamický efekt a využite blikajúcu animáciu tohto výrobku.

Ideálne na dekoráciu fasád, stromčekov alebo priečnu uličnú dekoráciu.

Možnosť napájania 30 závesov jedným zdrojom.

Kompatibilné s celým radom

Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere®. s.198/199

◆	◆			💡	P(W)	🔌	□
0,80 m	2 m	14	168 = 140	○ + 28 ☀️	14 W	30	21CBFX
0,80 m	2 m	14	168 = 140	● + 28 ☀️	14 W	30	21CWBFX
1,50 m	2 m	15	240 = 210	○ + 30 ☀️	15 W	25	24CBFX
1,50 m	2 m	15	240 = 210	● + 30 ☀️	15 W	25	24CWBFX
1,50 m	2 m	15	240 = 210	● + 30 ☀️	15 W	25	24CRFX
1,50 m	2 m	15	240 = 210	● + 30 ☀️	15 W	25	24CBLFX
3,00 m	2 m	14	476 = 420	○ + 56 ☀️	33 W	16	20CBFX
3,00 m	2 m	14	476 = 420	● + 56 ☀️	33 W	16	20CWBFX
3,00 m	2 m	14	476 = 420	● + 56 ☀️	33 W	16	20CRFX
3,00 m	2 m	14	476 = 420	● + 56 ☀️	33 W	16	20CBLFX
5,00 m	2 m	15	990 = 900	○ + 90 ☀️	68 W	9	25CBFX
5,00 m	2 m	15	990 = 900	● + 90 ☀️	68 W	9	25CWBFX
5,00 m	2 m	15	990 = 900	● + 90 ☀️	68 W	9	25CRFX
5,00 m	2 m	15	990 = 900	● + 90 ☀️	68 W	9	25CBLFX
7,00 m	2 m	15	1320 = 1200	○ + 120 ☀️	80 W	8	22CBFX
7,00 m	2 m	15	1320 = 1200	● + 120 ☀️	80 W	8	22CWBFX
10,00 m	2 m	15	1485 = 1350	○ + 135 ☀️	80 W	8	29CBFX
10,00 m	2 m	15	1485 = 1350	● + 135 ☀️	80 W	8	29CWBFX



👍 informácie

Ideálne na dekoráciu fasád, stromčekov alebo priečnu uličnú dekoráciu.

Možnosť napájania 20 závesov jedným zdrojom.

Kompatibilné s celým radom


Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere®. s.198/199

led+

ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie


Závesy Joylight®



◆	◆		💡	P(W)	🔌	□
1,50 m	2 m	18	342 ○	30 W	20	24C-B
1,50 m	2 m	18	342 ●	30 W	20	24CW-B
3,00 m	2 m	18	540 ○	35 W	15	20C-B
3,00 m	2 m	18	540 ●	35 W	15	20CW-B
5,00 m	2 m	18	900 ○	72 W	9	25C-B
5,00 m	2 m	18	900 ●	72 W	9	25CW-B
7,00 m	2 m	18	1080 ○	72 W	9	22C-B
7,00 m	2 m	18	1080 ●	72 W	9	22CW-B
10,00 m	2 m	18	1350 ○	72 W	9	29C-B
10,00 m	2 m	18	1350 ●	72 W	9	29CW-B



Závesy ECO



◆	◆		💡	P(W)	🔌	□
1,50 m	2 m	15	210 ○	16 W	18	ECO24C-B
1,50 m	2 m	15	210 ●	16 W	18	ECO24CW-B
3,00 m	2 m	15	360 ○	25 W	15	ECO20C-B
3,00 m	2 m	15	360 ●	25 W	15	ECO20CW-B
5,00 m	2 m	16	576 ○	40 W	12	ECO25C-B
5,00 m	2 m	16	576 ●	40 W	12	ECO25CW-B
7,00 m	2 m	15	750 ○	65 W	10	ECO22C-B
7,00 m	2 m	15	750 ●	65 W	10	ECO22CW-B
10,00 m	2 m	15	1050 ○	90 W	6	ECO29C-B
10,00 m	2 m	15	1050 ●	90 W	6	ECO29CW-B

Mimoriadne výhodná ponuka s overenou spoľahlivosťou.

Tento sortiment sa nedá pripájať k iným závesom ani príslušenstvu na strane 198/199






ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Blikajúce závesy Joylight® 24 V



informácie

Pri tomto type závesov sa zvýšil počet blikajúcich LED

1 blikajúca LED z 5

Zaručte bezpečnosť svetelných dekorácií na verejnom priestranstve a využite tento sortiment v 24 V prevedení.

3 m	2 m	15	360	=	300		+	60		12,5 W	2	FL203-FX
3 m	2 m	15	360	=	300		+	60		12,5 W	2	FL203W-FX
3 m	2 m	15	360	=	300		+	60		12,5 W	2	FL203B-FX
3 m	2 m	15	360	=	300		+	60		12,5 W	2	FL203R-FX
3 m	2 m	15	360	=	300		+	60		12,5 W	2	FL203P-FX





Vytvorte kdekoľvek najkrajšiu ulicu na svete!

Výrobok a animácia, vytvorené exkluzívne pre Champs Élysées, sú teraz dostupné všetkým našim zákazníkom.


Blachère illumination®
oficiálny dodávateľ výboru „Champs Élysées“

led+

ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Závesy „Scintillance Champs Elysées“



7,00 m



2,10 m



12



552 = 456  + 96 

P(W)

30 W



10



FL216W-CE




led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Závěsy Joylight® Slowglow



◆	◆		⚡	P(W)	📺	□
1,50 m	2 m	15	120 ○	16 W	13	24SG
1,50 m	2 m	15	120 ●	16 W	13	24WSG
3,00 m	2 m	15	180 ○	15 W	12	20SG
3,00 m	2 m	15	180 ●	15 W	12	20WSG
5,00 m	2 m	15	210 ○	17 W	12	25SG
5,00 m	2 m	15	210 ●	17 W	12	25WSG
7,00 m	2 m	15	225 ○	17 W	12	22SG
7,00 m	2 m	15	225 ●	17 W	12	22WSG
10,00 m	2 m	15	270 ○	15 W	13	29SG
10,00 m	2 m	15	270 ●	15 W	13	29WSG

👍 informácie

Veľmi výhodná ponuka s novou animáciou a efektom pomaly padajúcich snehových vločiek.

Ideálne na dekoráciu fasád.

Kompatibilné s celým radom
Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere® s.198/199



création "de cour à jardin" Jean Pierre Maquair

 informácie

Dynamická posúvacia animácia vytvárajúca kaskádový efekt

Prispôsobiteľná rýchlosť posúvania.


Ideálne na dekoráciu fontán, stromčekov alebo fasád.









led+

ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Závesy s kaskádovým efektom Joylight®



				P(W)		
2 m	2 m	10	400 	10 W	-	FL236
2 m	2 m	10	400 	10 W	-	FL236W
3 m	2 m	10	640 	30 W	-	FL237
3 m	2 m	10	640 	30 W	-	FL237W
5 m	2 m	10	800 	36 W	-	FL238
5 m	2 m	10	800 	36 W	-	FL238W




led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Stropné dekorácie s blikajúcimi a neblikajúcim svetlami



◆	◆	≡	●	P(W)	☑	■
2 m	30 m	7	686 = 588 ○ + 98 ☀	30 W	3	414-FX
2 m	30 m	7	686 = 588 ● + 98 ☀	30 W	3	414W-FX
2 m	30 m	7	686 ○ -	30 W	3	414
2 m	30 m	7	686 ● -	30 W	3	414W

👍 informácie

Úsporne pokryjú 120 m² a napájajú sa jedným zdrojom.

Transformátor 24 V/100 W do vonkajšieho prostredia dodaný spolu s girlandami FL414-FX a FL414W-FX umožňuje pripojiť dve súpravy k jednému transformátoru.





 informácie

Dodajte svojmu projektu dynamický efekt a využite blikajúcu animáciu tohto výrobku.

V tejto produktovej rade počet blikajúcich Led diód narástol


1 blikajúca LED z 4















led+

ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Blikajúce Stalactit light®



				P(W)		
4,50 m	0,57 m	48	204 = 156  + 48 	13 W	15	352-FX
4,50 m	0,57 m	48	204 = 156  + 48 	13 W	15	352W-FX
4,50 m	0,57 m	48	204 = 156  + 48 	13 W	15	352R-FX
4,50 m	0,57 m	48	204 = 156  + 48 	13 W	15	352B-FX







ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Stalactit light®



352 / 352W / 354 / 354W



353C / 353CW

informácie

Tento produkt je « **best seller** », nepostrádateľný od jeho uvedenia na trh

Nová konštrukcia: SK: Deliteľná na menšie časti, viď technický obrázok

Kompatibilné s celým radom
Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere®. s.198/199

				P(W)		
4,50 m	0,57 m	48	180	12 W	15	352
4,50 m	0,57 m	48	180	12 W	15	352W
4,50 m	1,00 m	36	240	12 W	15	354
4,50 m	1,00 m	36	240	12 W	15	354W
4,50 m	1,50 m	32	320	16 W	15	353C
4,50 m	1,50 m	32	320	16 W	15	353CW



informácie

Animovaná a modulárna svetelná dekorácia ideálna na dekoráciu fasád alebo priečnu uličnú dekoráciu.

Dekorácia sa skladá zo zelených alebo bielych priečných uličných čečinových svetelných stalaktitov s možnosťou výberu závesných dekorácií v závislosti od požadovanej témy.

Závesné dekorácie sú balené po 4.

Kompatibilné s celým radom


Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octopus® príslušenstvo od Blachere®. s.198/199













led+

ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Čečinové blikajúce svetelné stalaktity s dekoráciami



		Ø 140 mm			P(W)			
4,50 m	0,57 m		48	204 = 156	 + 48 	13 W	15	GP138L
4,50 m	0,57 m		48	204 = 156	 + 48 	13 W	15	GP139L-W



balenie 4 dekorácií

DKOD-01




balenie 4 dekorácií

DKOD-02



balenie 4 dekorácií

DKOD-03



balenie 4 dekorácií

DKOD-04



balenie 4 dekorácií

DKOD-05



balenie 4 dekorácií

DKOD-06







ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Svetelný kábel Fil lumière® X-Led®



informácie

Dodajte svojmu projektu dynamický efekt a využite blikajúci svetelný kábel Fil Lumière®

Svetelný kábel s efektom kométy, vopred naprogramovaná dvojitá XLed.

Exkluzivita Blachère illumination®
Neskrúcový vodič s plochým tienením.

Iba na profesionálne použitie;
nesmie sa predávať v maloobchode.



10 m



P(W)

25 W



NLED10X



Svetelný kábel Fil lumière® led+


















1 m / 50 Led



Ideálny na dekoráciu fasád.
Dodáva sa s 3 špeciálnymi LED
napájacími zdrojmi, 3 koncov-
kami,
3 konektormi.

Iba na profesionálne použitie;
nesmie sa predávať v maloobchode.

Ø			P(W)	Zvitok 25 m	
13 mm	50 Led / m		80 W	NLED51+	
13 mm	50 Led / m		80 W	NLED51W+	
13 mm	50 Led / m		80 W	NLED52+	
13 mm	50 Led / m		80 W	NLED54+	
13 mm	50 Led / m		75 W	NLED56+	
13 mm	50 Led / m		75 W	NLED57+	
13 mm	50 Led / m		80 W	NLED58+	


Svetelný kábel Fil lumière® Platinum










1 m / 30 Led



kuželová LED invertovaná o 320° - vertikálna poloha



Pomocou invertovanej kuželovej LED
(pozri schému) je možné dosiahnuť
mimoriadnu svietivosť LED girland
Blachère® a Fil Lumière®.

Ø			P(W)	Zvitok 50 m
12 mm	30 Led / m		4 W / m	NLEDU51
12 mm	30 Led / m		4 W / m	NLEDU51W
12 mm	30 Led / m		4 W / m	NLEDU52
12 mm	30 Led / m		4 W / m	NLEDU53
12 mm	30 Led / m		4 W / m	NLEDU54
12 mm	30 Led / m		4 W / m	NLEDU56




led+

ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Girlandy Sparklight®



informácie

Interiérový sortiment bol špeciálne vytvorený pre interiérové dekorácie, nákupné centrá, obchody, haly recepcií a pod.

Prevedenie s jemným strieborným PVC káblom.

		P(W)		
20,00 m (2 x 10 m)	120	8 W	16	DKO521
20,00 m (2 x 10 m)	120	8 W	16	DKO521W



led+


ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Nové
v ponuke
0,80 x 2mNový
rad s
bleskom

👍 informácie

Závesy Joylight®



Intériérový sortiment bol špeciálne vytvorený pre interiérové dekorácie, nákupné centrá, obchody, haly recepcií a pod.

Exkluzívne prevedenie s jemným strieborným PVC káblom.

Kompatibilné s celým radom
Sieťové prípojky a konektory možnosti s Octoplus® príslušenstvo od Blachere® s.198/199

◆	◆		💡	P(W)	🔌	■
1,50 m	2 m	15	210 ○	15 W	15	DKO24-B
1,50 m	2 m	15	210 ●	15 W	15	DKO24W-B
3,00 m	2 m	15	360 ○	19,5 W	11	DKO20-B
3,00 m	2 m	15	360 ●	19,5 W	11	DKO20W-B
5,00 m	2 m	16	576 ○	30 W	5	DKO25-B
5,00 m	2 m	16	576 ●	30 W	5	DKO25W-B
0,80 m	2 m	15	165 = 120 ○ + 45 ☀	12,5 W	17	DKO21F
0,80 m	2 m	15	165 = 120 ● + 45 ☀	12,5 W	17	DKO21WF
1,50 m	2 m	15	210 = 165 ○ + 45 ☀	15 W	15	DKO24F
1,50 m	2 m	15	210 = 165 ● + 45 ☀	15 W	15	DKO24WF
3,00 m	2 m	15	360 = 270 ○ + 90 ☀	19,5 W	11	DKO20F
3,00 m	2 m	15	360 = 270 ● + 90 ☀	19,5 W	11	DKO20WF
5,00 m	2 m	15	576 = 432 ○ + 144 ☀	30 W	5	DKO25F
5,00 m	2 m	15	576 = 432 ● + 144 ☀	30 W	5	DKO25WF



 informácie


Interiérový sortiment bol špeciálne vytvorený pre interiérové dekorácie, nákupné centrá, obchody, haly recepcií a pod.










led+

ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Záves Stardust



						
1 m	8 m (2 x 4 m)	5	800 = 700  + 100 	40 W	3	DKO2W-B3



led+

ledClassic


Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Nový
rad s
bleskom

👍 informácie

Interiérový sortiment bol špeciálne vytvorený pre interiérové dekorácie, nákupné centrá, obchody, haly recepcií a pod.

Stalactit light®



◆	◆		💡	P(W)	🔌	■
3,00 m	0,35 m	12	80 ○	5 W	30	DKO362
3,00 m	0,35 m	12	80 ●	5 W	30	DKO362W
4,00 m	1,30 m	24	160 ○	10 W	25	DKO361
4,00 m	1,30 m	24	160 ●	10 W	25	DKO361W
3,00 m	0,35 m	12	80 = 60 ○ + 20 ☀	5 W	30	DKO362F <small>NEW</small>
3,00 m	0,35 m	12	80 = 60 ● + 20 ☀	5 W	30	DKO362WF <small>NEW</small>
3,90 m	1,30 m	24	160 = 120 ○ + 40 ☀	10 W	25	DKO361F <small>NEW</small>
3,90 m	1,30 m	24	160 = 120 ● + 40 ☀	10 W	25	DKO361WF <small>NEW</small>



led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

 informácie

Girlanda a stalaktity „pripravené na montáž“.

Zjednodušená inštalácia vďaka káblu s Ø 2 mm

Stalaktit Nostalgia (interiérové)



6,00 m



3,20 / 4 m



6



36



36



P(W)


5 W



12



DKO363W



Stalaktit Nostalgia (exteriérové)



4,50 m



1,00 m



15



48



48



P(W)


20 W



12



FL361W



Girlanda Nostalgia (exteriérové)



10,00 m



35



120 ● + 20 ☀

P(W)


10 W



15



570W-FX







led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Nové
k dispozícii
po kuse

Závesné žiarovky Nostalgia XL



👍 informácie

Tieto nadrozmerné žiarovky ideálne na dekoráciu stromčekov alebo zavesenie na kábel sa aj trblietajú.

Veľmi moderný retro efekt.

Balenie 4 žiaroviek.

◆	◆	💡	micro led	🔌	P(W)	■
2 m	2 m	Ø 28 cm - H 50 cm	600 = 400	● + 200 ☀️	8 W	FL930BB
1 žiarovka - V:50cm ø28cm - napojiteľná iba na FYPRT9 (nie je súčasťou balenia)			150 = 100	● + 50 ☀️	2 W	G-FL930BB NEW
230V->24V transformátor s Octoplus vid' strana 199						FYPRT9



led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Nové
k dispozícii
po kuse


👍 informácie

Ideálne na dekoráciu stromčekov alebo na zavesenie na kábel.


Simulujú teplé svetlo sviečok s novou animáciou plameňa.

Balené po 5 kusov.

Visiace plamenné gule



FL920FL



G-FL920FL



◆	◆	⦿	P(W)	□
3 m	1,50 m	5 ● Ø 20 cm	15 W	FL920FL
1 žiarovka - V:50cm ø28cm - napojiteľná iba na FYPRTR9 (nie je súčasťou balenia)		1 ● Ø 20 cm	3 W	G-FL920FL
230V -> 24V transformátor s Octoplus vid' strana 199				FYPRTR9

NEW




led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Visacie dekorácie Xmas



FL910CAD



FL910ET



FL910NO

◆	◆	dekorácia x 6	💡	P(W)	■		
2 m	3 m	20 x 25 cm	216 = 174	○ + 42	☀	16 W	FL910CAD
2 m	3 m	15 x 25 cm	150 = 120	○ + 30	☀	16 W	FL910ET
2 m	3 m	25 x 23,5 cm	252 = 204	○ + 48	☀	16 W	FL910NO

👍 informácie

Ideálne na dekoráciu stromčekov alebo na zavesenie na kábel.

Tieto obojstranné dekorácie z potlačeného a podsvieteného plexiskla sú farebné cez deň a v noci blikajú.

Balenie 6 dekorácií.







led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Visacie dekorácie Xled



◆	◆	dekorácia x 5	💡	P(W)	■
1,50 m	3,00 m	Ø 25 cm	270 ○ SMD	25 W	FXL920E
1,50 m	3,00 m	23 x 20 cm	270 ○ SMD	25 W	FXL920S

informácie

Ideálne na dekoráciu stromčekov alebo na zavesenie na kábel.

Exkluzívna animácia XLed!

Balenie 5 dekorácií.

Zaveste dekorácie s pomocou kábla.





led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Nové
k dispozícii
po kuse

X-Led® Animované iskry



informácie

Teraz dostupné aj v teplej bielej!!


Exkluzivita Blachere®, chránený dizajn, Eclat de Lumière je najpredávanejšia značka...

Plynulá animácia. Denný efekt poskytuje biely mliečny polykarbonát.

Lahká a jednoduchá montáž na všetky typy stromčekov a

dodaných háčikov.

Balené po 10 kusov.



◆	◆	∅	💡	P(W)	■
2,00 m	3,00 m	25 cm	10 2D sparkles ○	30 W	FL900E
2,00 m	3,00 m	25 cm	10 2D sparkles ●	30 W	FL900EW
2,00 m	3,00 m	25 cm	10 2D sparkles ●●●●●	30 W	FL900EM
1 2D odlesk - ∅25 cm- napojiteľný iba na FYPRTR9 (nie je súčasťou balenia)			○	3 W	G-FL900
230V -> 24V transformátor s Octoplus vid' strana 199					FYPRTR9

NEW







ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Obojstranné tyče X-Led®



FXL08-B22



FY04FXL

◆	◆		💡	P(W)	🔌	■
0,50 m	2,70 m	5	320 ○	12 W	2	FXL055
0,80 m	2,70 m	5	480 ○	17 W	2	FXL085

Tyč X-Led® pre objímku B22/230 V príslušenstvo FY03B22 na strane 198.

◆	💡	P(W)	■
0,80 m	96 ○	2 W	FXL08-B22

👍 informácie

Plynulá dvojkvapková animácia, exkluzivita Blachere®, chránený dizajn, ktorá zaručuje úspech značke predovšetkým vďaka projektu Champs Elysées.

Obojstranné tyče zaručujúce 360 stupňový jas.

Viacúčelové využitie na fasádach, pri priečných uličných dekoráciách alebo dekorácii stromčekov.

Príslušenstvo FY04FXL s viacnásobnými zásuvkami: 20 tyčí na jeden napájací zdroj!




led+

ledClassic


Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Intériérové dekorácie

Blikajúce svetelné tyče



◆	◆		💡	P(W)	🔌	■
4 + 1,20 m	1,20 m	6	600 = 480	50 W	3	950-FX
4 + 1,20 m	1,20 m	6	600 = 480	50 W	3	950W-FX

Girlanda Snowlight®



◆	◆		💡	P(W)	🔌	■
0,5 m & 1 m	0,80 m	5	448	12 W	3	ECOF960

👍 informácie

Veľmi ľahké výrobky, ktoré sa dajú zavesiť na všetky typy vetvičiek.

Ideálna dekorácia: zmes svetelných tyčí a girland Snowlight, blikajúca animácia na začiatok a plynulý efekt na neskôr.




led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Svetelná kaskáda



informácie

Tento nový sofistikovaný výrobok, ktorý je rovnako pekný aj cez deň, ponúka animáciu s kaskádovým efektom.

Úplne jednoduchá montáž pomocou háčikov, ideálne na dekoráciu pouličných svietidiel a fasád.

◆	💡		P(W)	🔌	□
1,20 m	480 ○	20	8 W	2	BRIN480
1,20 m	480 ●	20	8 W	2	BRIN480W
2 m predĺžovací kábel					FY04W-PVC
switch-mode sieťová prípojka 24V dc-25W					PRTR24V
Y konektor					FY030M-B



 informácie

Tieto nové skladacie závesné dekorácie sa vyznačujú pomalou blikajúcou animáciou a sú pekné aj cez deň vďaka bielemu laku na kovových konštrukciách.

Kompatibilné s celým sortimentom LED+. Môže sa napájať a pripojiť k Octoplus® pomocou príslušenstva Blachere® na strane 198/199.

led+



ledClassic








Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Závesná dekorácia - skladacia guľa a hviezda



využívajú 230 V napájací kábel L: 1,50 m
typ FY08+...nájdete na strane 198



	Ø		P(W)	
0,60 m	0,60 m	76 = 70  + 6 	4 W	G-SPHERE
0,60 m	0,60 m	45 = 41  + 4 	4 W	G-STAR
1,50 m	Sieťová prípojka samec 230V		vid' s.198	FY08-B+
0,30 m	Usmerňovací mostík		vid' s.198	FY043A-B+



led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Zmrznutá kytička



informácie

Zmrznuté kytičky sú animované XLed s kvapkovým efektom a sofistikovanou striebornou perlovou dekoráciou, ktorá je viditeľná aj cez deň.

Za účelom zaručenia jednoduchej a bezpečnej inštalácie je každé blikajúce svetlo vybavené samostatným háčikom.

Využíva vypínací napájací zdroj PRTR24V.

∅



P(W)



0,70 m

12

84 x-led



8 W

BRIN10N

vypínací napájací zdroj 24 V dc-25 W

PRTR24V




led+

ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Perlové svetelné vetvičky



P(W)



1,50 m

120 = 100 ○ + 20 ☀

30 W

BRIN3


1,50 m

120 = 100 ● + 20 ☀

30 W

BRIN3W

Kytičky zložené z perlových vetvičiek



Ø



P(W)



0,60 m

100 = 80 ○ + 20 ☀

30 W

BRIN5

0,60 m

100 = 80 ● + 20 ☀

30 W

BRIN5W

informácie

Svetelné vetvičky sa vyznačujú blikajúcim animovaným efektom a perlovou dekoráciou na sofistikovanej bielej konštrukcii, ktoré sú viditeľné aj cez deň.

Ideálne na dekoráciu črepníkov alebo fasád.

Predávajú sa ako súprava 3 kyticiek.



led+


ledClassic

Girlandy Závěsy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Vetvičky s viacerými dekoráciami



accessory FY030M



informácie

Ušetríte až 40 % času pri inštalácii!

Rýchla a jednoduchá montáž na stromček vďaka dvojitému výstupnému konektoru v tvare Y FY030M.

Využíva 24 V transformátor FY04BRIN.

3 výstupy pre vetvičku 180/180 W dodávané s 3 x 2 m predlžovacím káblom na pripojenie až 6 súprav po 3 vetvičkách k jednému napájacíemu zdroju.

		P(W)		
3 X 1,80 m	161 	5 W	BRIN180B	BRIN180
3 X 1,80 m	161 	5 W	BRIN180WB	BRIN180W
24 V - transformátor s 3 výstupmi pre vetvičku 180/180 W			FY04BRIN	FY04BRIN
konektor v tvare Y s dvojitým výstupom			FY030M-B	FY030M



led+

ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

NOVÉ
2018


👍 informácie

Veľká klasika pre výzdobu ulíc.

Vysoká hustota led diód a ihličnatých vetvičiek.


Rýchlo upínacie príslušenstvo, predlžovacie káble, viacnásobné zásuvky: pozri strany 198/199.

Tradičné girlandy (kus)



Ø	◆	💡	P(W)	🔌	■
0,35 m	3,00 m	400 ●	30 W	6	GP303W NEW
0,35 m	4,00 m	500 ●	38 W	4	GP304W NEW

Blikajúce girlandy zo syntetickej čečiny(po 2 kusy)



Ø	◆	💡	P(W)	🔌	■
0,30 m	2 x 2,70 m	240 = 180 ● + 60 ✨	2 x 11 W	10 (5 súprav po 2 kusy)	GP134LWFX
0,30 m	2 x 2,70 m	240 ●	2 x 11 W	10 (5 súprav po 2 kusy)	GP134L-W




led+

ledClassic

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Blikajúce pletené girlandy (nová konštrukcia)




◆	∅		💡	P(W)	📏	□
7,50 m	6 cm	240	○	13 W	13	TSL2
7,50 m	6 cm	240	●	13 W	13	TSL2W
7,50 m	12 cm	240 = 210	○ + 30 ☀	13 W	13	TSL3FX
7,50 m	12 cm	240 = 210	● + 30 ☀	13 W	13	TSL3WFX

Blikajúce girlandy Nicia®



+výrobok
silný
svietivosť
hustota



◆	∅		💡	P(W)	📏	□
6,00 m	6 cm	480 = 432	○ + 48 ☀	23 W	9	558-FX
6,00 m	6 cm	480 = 432	● + 48 ☀	23 W	9	558W-FX

👍 informácie

Priečne uličné dekorácie „pripravené na montáž“.

Vysoký hustota svietivosti.

Dodávajú sa na tienenom ocelovom kábli s \varnothing 3 mm

Rýchlo upínacie príslušenstvo, viacnásobné zásuvky, programovacia súprava: pozri strany 198/199.



**ledClassic**

Girlandy Závesy Stalaktity Fil lumière Interiérové dekorácie

Girlandy s objímkami B22 a E27



informácie

Prispôbte si girlandu rôznymi žiarovkami ponúkanými na strane 189a vytvorte si vlastný pútavý efekt.

Nahradte svoje staré žiarovky LED žiarovkami, novej technológie s tradičným vzhľadom, ktoré sú však ekonomickejšie a ekologickéjšie.

Ideálne na letné dekorácie; vytvorenie festivalovej atmosféry.

◆	Popis	Prierez kábla	B22	E27
9 m	Girlanda s 20 objímkami	■ 2 x 1,5 mm ²	G1C	-
15 m	Girlanda s 40 objímkami	■ 2 x 1,5 mm ²	G2C	-
100 m	Kotúč girlandy s 1 objímkou na bežný meter (100 objímok)	■ 2 x 1,5 mm ²	G098C	-
100 m	Kotúč girlandy s 2 objímkami na bežný meter (200 objímok)	■ 2 x 1,5 mm ²	G099C	GE099C
100 m	Kotúč girlandy s 3 objímkami na bežný meter (300 objímok)	■ 2 x 1,5 mm ²	G100C	GE100C
50 m	Kotúč girlandy s 4 objímkami na bežný meter (200 objímok)	■ 2 x 1,5 mm ²	G112C	-
50 m	Kotúč girlandy s 5 objímkami na bežný meter (250 objímok)	■ 2 x 1,5 mm ²	G113C	-
100 m	Kotúč girlandy s 3 objímkami na bežný meter (300 objímok)	□ 2 x 1,5 mm ²	G100C-B	-

Žiarovka Starflash®



Môže sa montovať do objímky B22 s minimálnou vodotesnou ochranou IPX4



Charakteristika	Objímka	Balenie	P(W)	Max. počet joulov	Ref. č.
biela studená ○	B22	unit	1 W	0,5 joules	F722-L
biela studená ○	B22	unit	1,3 W	2 joules	F732-L

NEW


Žiarovky B22 a E27



Môže sa montovať do objímky B22 s minimálnou vodotesnou ochranou IPX4



séria LDL11 B22/E27 (patentovaný model)



séria LDLH B22 SMD



LDLFTW

			
názov	B22	E27	B22
typ gule	polykarbonátový	polykarbonátový	polykarbonátový
Ø gule	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 45 mm
napätie	230V	230V	230V
intenzita prúdu	3,68VA	3,68VA	3,68VA
príkon	16 mA max/ 0,5W	16 mA max/ 0,5W	16 mA max/ 0,5W
balenie	súprava 25 ks	súprava 25 ks	súprava 25 ks
použitie	do vonkajšieho prostredia	do vonkajšieho prostredia	do vonkajšieho prostredia
biela studená	LDL11-B22	LDL11-E27	LDLH11
biela teplá	LDL11W-B22	LDL11W-E27	LDLH11W
jantárová	LDL12-B22	LDL12-E27	LDLH12
červená	LDL13-B22	LDL13-E27	LDLH13
modrá	LDL14-B22	LDL14-E27	LDLH14
zelená	LDL16-B22	LDL16-E27	LDLH16
ružová	LDL18-B22	-	LDLH18
Balenie 6 gúl' B22 G80 - 230V - sklenené ozdobné žiarovky s matným efektom - ø80mm			LDLFTW

Žiarovky: úsporné Poznámka: Použite vhodné napätie (20 mA, teda 5 VA) na výpočet menovitého prúdu siete (prierez kábla, istič, požadované napätie a pod.). Pri výpočte spotreby je potrebné rátať s 0,5 W na jednu žiarovku.





Zosynchronizujte si diaľkové projektory/RGB bloky pomocou WiFi relé.

Je jedna časť vášho systému vzdialená od druhej? Systém WiFi relé umožňuje súčasne ovládať obe časti.

Kontaktujte nás.

SilC®

Zapnutie svetiel

Príslušenstvo

Projektory

Bloky

Regulovateľné LED projektory DMX



rozmery		osvetľovací uhol	napätie	hmotnosť	P(W)	referencia
320 x 212 x 195 mm	18	45°	230V	5 kg	70 W	PRJP3-DMX
Modul rozhrania DMX vrátane 12 V napájacieho zdroja (musí sa inštalovať do vodeodolného modulu - nie je súčasťou dodávky). 512 kanálový výstup. Ukladanie animácií na kartu SD alebo USB kľúč (nie je súčasťou dodávky)						PR-DMX

Projektory LED



transformátor		priestor medzi projektormi	napätie	P(W)	balenie	referencia
súčasť balenia		1 m	230V/12V	12 W	súprava 3 ks	PRJP-01+
súčasť balenia		1 m	230V/12V	12 W	súprava 3 ks	PRJP-01W+
súčasť balenia		1 m	230V/12V	12 W	súprava 3 ks	PRJP-02+
súčasť balenia		1 m	230V/12V	12 W	súprava 3 ks	PRJP-04+
súčasť balenia		1 m	230V/12V	12 W	súprava 3 ks	PRJP-06+



SiLC®


Zapnutie svetiel

Príslušenstvo

Projektory

Bloky

Regulovateľné RGB bloky DMX








informácie

Nový sortiment RGB svetelných pásov.

Dokonalé na fasády alebo na osvetlenie pamiatok. Použite RGB LED SMD na dosiahnutie lepšieho svetelného výsledku.

Nezávislý regulátor ponúka vyššiu výdrž vďaka 10 vopred naprogramovaným animáciám alebo modul rozhrania DMX, ref. PR-DMX na strane 191.

Radi vám poskytneme viac informácií.

		osvetľovací uhol	napätie	hmotnosť	P(W)	referencia
58 cm	12 	45°	230V	2,6 kg	45 W	PRJR1-DMX
110 cm	24 	45°	230V	6,7 kg	80 W	PRJR2-DMX
						referencia
3 m	Napájací zdroj DMX 230 V					FY1AL-DMX
6 m	Predĺžovací kábel DMX					FY5P-DMX
6 m	Signálny predĺžovací kábel DMX					FY5S-DMX

SiIC®

Zapnutie svetiel

Príslušenstvo

Octopus®

Pripojenia

Montáž

Rôzne

Octopus by Blachere®

Exclusivity



Octopus by Blachere® 230V konektor, ochranný faktor IP67, podľa EU normy EN60529.



Extra bezpečnosť - nízke napätie 12/24V


Octopus Octopus je systém, ktorý umožňuje rýchle a variabilné napájanie dekorácií a gирлánd.

Každý produkt s označením « Octopus" môže byť napojený na iný produkt s označením « Octopus".

Prináša **to nové možnosti a zároveň** zjednodušenie elektrického zapájania.

Octopus® : Príklad n°1

Pre montáž na ocelové lano s PVC plášťom




Pre dekorácie cez cestu

Ref.	Počet kusov	Strana
FY08-B+	1	198
FY043A-B+	1	198
FY01-3B+	1	198
FL390WBF+	1	109
FYT-B+	2	198
ITL021	2	33



Octopus® : Príklad n°2

Pre montáž na oceľové lano s PVC plášťom




Pre dekorácie cez cestu

Ref.	Počet kusov	Strana
FY08-B+	1	198
FY043A-B+	1	198
FY01-2B+	1	198
FL390WBF+	1	109
FYT-B+	2	198
FYPRTR9	2	199
G-FL900	2	165





















Octopus® : Príklad n°3



Ref.	Počet kusov	Strana
FY08+	1	198
FY043A+	1	198
FY01-3+	2	198
BTX8	1	199
508W	10	115
FY030+	4	198
FYPRT9	1	199
G-FL900	1	165
FY03B22	1	199
FXL08-B22	1	167
F722-L	1	187



Diagram/obraz	Popis	Obs.	■	□
	Sieťová prípojka samec 230V - 1.5m - HO5RN-F - 2x1mm ² a samica Oktoplus konektor	Euro	FY08+	FY08-B+
		UK	FY08-UK+	FY08-BUK+
		Swiss	FY08-S+	FY08-BS+
		Wieland	FY08-W	FY08-BW
	Usmerňovací mostík AC/DC (Vyžaduje sa) pre LED+ s konektorom Octopus (M+F)	1A/230W	FY041A+	FY041A-B+
		3A/690W	FY043A+	FY043A-B+
	Octopus Predĺžovací kábel 230V - HO5RN-F - 2x1mm ²	1m	FY01-1+	FY01-1B+
		2m	FY01-2+	FY01-2B+
		3m	FY01-3+	FY01-3B+
		5m	FY01-5+	FY01-5B+
		10m (2X5m)	FY01-10+	FY01-10B+
	Súprava 5 koncoviek		FY1C+	FY1CB+
	T konektor 230V		FYT+	FYT-B+
	Y konektor 230V		FY030+	FY030-B+
	W konektor 230V		FY031+	FY031-B+
	Rozdeľovač - 230V - HO5RN-F D = 2 x 1.60m = 3.20m 20cm medzi konektormi so 16 výstupmi a oceľové lano s PVC plášťom 690 W max spolu		FY023+	FY023-B+

Diagram/obraz	Popis	Obs.	■	□
	IP66 krabica s s multi výstupmi na 4 Octopus (F) východ a 1 Octopus (M) vchod	690 W max	BTX4	BTX4-B
	IP66 krabica s s multi výstupmi na 8 Octopus (F) východ a 1 Octopus (M) vchod	690 W max	BTX8	BTX8-B
	230V adaptér Sparklight a Icicle lights (konektor 2017 -> konektor 2018)	-	FY230F2	FY230F2-B
	230V adaptér Sparklight a Icicle lights (konektor 2018 -> konektor 2017)	-	FY230M1	Fy230M1-B
	Objímka B22 na M/F Octopus konektor	5W max	FY03B22	FY03B22-B
	« ŠPECIÁLNY STROM » umožňujúci voľný rast stromu	lot de 5	FY07A	-
	230V -> 24V transformer na Octopus konektor	10W max	FYPRT9	FYPRT9B
	Wieland female socket (nainštalujte v hornej časti stĺpa) + 6m of HO5RN-F Sieťová prípojka	-	FY06-P	-
	20cl trubica silikónového tesnenia pre úplné utesnenie konektorov (extrémne prostredie)	-	NLC60	-
	IP66 Rýchly konektor. za HO5RN-F kábel	-	BT04	-

SiIC®

Zapnutie svetiel


Príslušenstvo

Octopus®

Pripojenia

Montáž

Rôzne



Kód: C001

Nepriepustná ochranná skrinka 16 A s ochranou IP 44 a prúdovým ističom 30 mA vybavená nepriepustnou zásuvkou.



input
230V AC




output
230V DC

Kód: C006

230V - IP 55 ochranný box s izolovaným transformátorom (pre veľký počet girlandy Spark Light / Octopus) s 8 AC/DC Octopus rektifikovanými výstupmi. (Ideálne pre zníženie úniku prúdu).
Note : obal podlieha zmenám podľa dostupnostiPoznámka:

Montážne príslušenstvo pre dekorácie

Príklad štandardného uchytenia priečne s \varnothing 4 mm lanom



D001 Očnica \varnothing = 4 mm – balenie 10 kusov

D011 Očnica \varnothing = 6 mm – balenie 10 kusov

D002 Lanová svorka \varnothing = 4 mm – balenie 10 kusov

D012 Lanová svorka \varnothing = 6 mm – balenie 10 kusov

D033 Uchytávací hák PM L: 16 cm – pár

Uchytávací hák GM L: 30 cm – pár

D004 Napínacia svorka \varnothing 30 mm

D005 Oceľové lanko \varnothing = 4 mm – kotúč 100 m


D015 Oceľové lanko oplastované \varnothing = 4 mm – kotúč 100 m

D006 Kábel \varnothing = 6 mm – kotúč 100 m

D016 Oplastovaný kábel \varnothing = 6 mm – kotúč 100 m

KMG Rýchla pružinová spona 8mm x D: 80mm

Príklad prepojenia izolovaným skleným vláknom



MA001 Hliníkové a oceľové upevnenie na stĺp – pár (A4T)

MA002 Galvanizovaná oceľová svorka – kus (MT60)

MA003 Hliníkový a oceľový úchyt – pár (11 T2)

MA004 Galvanizovaná oceľová napínacia svorka – kus (T60)

MA007 Súprava oplastovaných polyesterových lán 1 m – hliníkové a oceľové úchyty x2 – pár

MA010 Elektrické pripojenie izolácie

SiC®

Zapnutie svetiel


Príslušenstvo

Octopus®

Pripojenia



Montáž

Rôzne



Kód: PIX01

Horizontálne uchytenie
V: 0,90 m - D: 1,10 m
max. vzdialenosť
medzi osami: 1,00 m
maximálna záťaž: 25 kg




Kód: FIX02 (pár)

Uchytenia pre dekorácie
pričné/stĺpové


Podpera

Podpera na stĺp pre zavesenie jednoduchých a kreatívnych ozdôb záclonového typu.

Kód:	ø	Obvod	stĺp ø	použiteľné pri
PIX04	25 cm	0,80 m	60 à 120 mm	Závesy p103, 105, 121, 123, 125, 127, 133, 135
PIX02	60 cm	1,90 m	60 à 200 mm	
PIX03	130 cm	4,00 m	60 à 200 mm	



PIX04



PIX02 / PIX03



Vo valci
2 PIX03
2 Závesy H : 5m



V obrátenom kuželi
1PIX03 (up)
1PIX04 (down)
2 Závesy H : 5m



Na vianočnom stromčeku
1 PIX04 (up)
1 PIX02 (down)
1 Závesy H : 3m



Vol'ná kompozícia
2 PIX03
1 FL74WBF+
1 FL900E

Montáž



FIX01 (pár)

Balenie, ktoré obsahuje 2 konzoly na stĺpy.



FIX01P (pár)

Posilnené stĺpové uchytenie. (poveternostné podmienky) (viacor 3)



FIX01P-2 (pár)

Balenie, ktoré obsahuje zásuvku 2P a T IP54.



Montáž

„Objednajte si držiak FIX01 vo farbe vašich svetidiel!!!

Zašlite nám číslo príslušnej farby RAL a my vám zašleme ponuku namieru.

Podrobnejšie informácie vám poskytne naše obchodné oddelenie.“



FIX01M (pár)

Univerzálny stĺp



FIX01MC (pár)

Pre zahnuté stĺpy



Každá konzola musí byť uchytená na dvoch miestach pomocou ocelových fixačných pásov (viď obrázok). Dekorácie, ktorých výška presahuje 3,5m, je nevyhnutné pripevniť na troch miestach.

Ref: D007

box na páskovanie vrátane 1 kliešte a 1 páskovač.

Ref: D008


Remienok z nerezovej ocele
Rola 50 m - hrúbka: 0,7 mm

Ref: D009

klip pre ocelový kábel balenie 100ks

Ref: D010

čierny ochranný pásik pre
nerezový pásik D: 10m/10mm



D008



D007



D009

D010



Elektrické príslušenstvo pre svetelný kábel Led Fil lumière®



Elektrické príslušenstvo pre svetelné káble LED radu Fil lumière®



NLC95-12 Napájacia súprava pre svetelný LED kábel typu Fil lumière®

Súprava obsahuje: 1 gumenú sieťovú prípojku spolarizovaným konektorom + zabudovaný usmerňovač AC/DC, 1 napájací kolík, sadu konektorov, 1 balenie lepidla a 1 koncovku.



NLC51L Konektor v tvare (musí sa prilepiť)



NLC92-12 Štandardizovaný centrálny konektor s možnosťou prilepenia



NLC54-12 izolačná koncovka s možnosťou prilepenia

Montážne príslušenstvo pre svetelné káble LED radu Fil lumière®



NLC56 - NLC57 - NLC55



NLC59



KCOL - Lepidlo

Súprava na opravu fil lumiere® LED - 230V - IP54



Určené len pre svetelné dekorácie značky Blachere illumination

NLKL01-12	10m LED fil lumiere®	biely Led	○ (typ NML41),	2 sieťové prípojky,	lepidlo,	10 konektorov,	5 koncoviek
NLKL02-12	10m LED fil lumiere®	modrý Led	● (typ NML42),	2 sieťové prípojky,	lepidlo,	10 konektorov,	5 koncoviek
NLKL06-12	10m LED fil lumiere®	červený Led	● (typ NML46),	2 sieťové prípojky,	lepidlo,	10 konektorov,	5 koncoviek
NLKL01W12	10m LED fil lumiere®	teplá biela Led	● (typ NML41W),	2 sieťové prípojky,	lepidlo,	10 konektorov,	5 koncoviek

Register dekorácií

◆	Výška
◆	Dĺžka
■	Šírka
↶	Výkon
☒	Hmotnosť
●	nesvetelné dekorácie
*	blesk
①	počet častí
▯	upevňovanie
±±	priečna dekorácia
≡	laterálna dekorácia na stĺp
≡≡	stredná dekorácia na stĺp
††	na podstavci

G

G-LUSTRO9	26	GX202LW	80
GX001-L	73	GX203L	80
GX001-LW	73	GX203LR	80
GX003T-L	87	GX203LW	80
GX009	87	GX204L	86
GX010L	30	GX205L	86
GX014LW	41	GX206L	86
GX015-L	73	GX207L	93
GX015-LN	73	GX208L	91
GX015-LW	73	GX209L	91
GX017L	43	GX210LW	90
GX018L	84	GX211L	91
GX019L	84	GX300L	72
GX020L	84	GX302L	73
GX025L	84	GX308L	89
GX031L	86	GX312L	88
GX039L	85	GX313L-A	69
GX045L	88	GX316L	89
GX046L	85	GX317L	89
GX047L	86	GX321L	85
GX048LW	26	GX322L	91
GX060L	75	GX323L	91
GX060L-W	75	GX323L-A	91
GX060RGB	65	GX324L	87
GX074L	25	GX324L-A	69
GX074LB	25	GX325L	90
GX074LR	25	GX325L-A	69
GX074LW	25	GX326LB	93
GX081LW	74	GX326LG	93
GX082LW	74	GX326LV	93
GX083LW	74	GX327L	92
GX120L	75	GX327LW	92
GX161L	75	GX816L	88
GX161L-W	75	GX816L-A	69
GX201L	80	GX818L	89
GX201LB	80	GX819L	86
GX201LR	80	GX823L	87
GX201LRGB	65	GX826L	81
GX201LW	80	GX827L	90
GX202L	80	GX831L	87
GX202LR	80	GX834L	87

GX835BL	93
GX835RL	93
GX835VL	93
GX863L	72
GX864L	72

I

IPL030W	20
IPL032W	18
IPL033W	19
IPL034	30
IPL035	18
IPL036W	30
IPL037B	31
IPL038W	43
IPL039W	42
IPL040	40
IPL041B	52
IPL042W	52
IPL043B	60
IPL043R	60
IPL043W	60
IPL055R	50
IPL056W	40
IPL058	50
ITL009	22
ITL011	50
ITL013	18
ITL014	50
ITL016	32
ITL016W	32
ITL017	32
ITL018	33
ITL019	32
ITL020B	33
ITL020W	33
ITL021	33
ITL022	33
ITL022W	33
ITL023W	60
ITL024W	60
ITL025W	60
ITL026	20
ITL027W	42
ITL030W	20
ITL032W	18
ITL033W	19
ITL034	18
ITL035	30
ITL036W	30
ITL037B	31
ITL038W	43
ITL039W	42
ITL040	40
ITL041B	52
ITL042W	52
ITL043W	20
ITL044W	42
ITL045W	52
ITL046	31

ITL051	57
ITL051B	56
ITL051R	57
ITL051W	57
ITL052	57
ITL052B	56
ITL052R	57
ITL052W	57
ITL053	57
ITL053B	56
ITL053R	57
ITL053W	57
ITL055R	50
ITL056W	40
ITL058	50
ITL059W	23
ITL060	23
ITL061	23

P

PL033	25
PL113	27
PL118	27
PL168	37
PL174	37
PL177W	37
PL209W	27
PL216	25
PL218W	27
PL224	25
PL236	61
PL239	25
PL239B	25
PL239R	25
PL239RGB	64
PL239W	25
PL240	35
PL240B	35
PL240W	35
PL241	55
PL241R	55
PL241W	55
PL242	55
PL242R	55
PL242W	55
PL243	45
PL243R	45
PL243W	45
PL244	35
PL244B	35
PL244W	35
PL245	25
PL245B	25
PL245W	25
PL246	25
PL246B	25
PL246R	25
PL246W	25

PL247	25
PL247B	25
PL247R	25
PL247RGB	64
PL247W	25
PL248	35
PL248B	35
PL248RGB	64
PL248W	35
PL249	35
PL249B	35
PL249W	35
PL250	35
PL250B	35
PL250W	35
PL251	45
PL251R	45
PL251W	45
PL252	45
PL252R	45
PL252W	45
PL253	45
PL253R	45
PL253RGB	64
PL253W	45
PL254	45
PL254R	45
PL254W	45
PL255	55
PL255R	55
PL255W	55
PL256	55
PL256R	55
PL256W	55
PL257	55
PL257R	55
PL257W	55
PL303B	47
PL303R	47
PL303W	47
PL314	37
PL330W	27
PL333	37
PL337	37
PL338W	27
PND036	45
PND041	27
PND050	27
PND051W	47
PND060	27
PND062	27
PND063	37
PND064	35
PND300B	47
PND300G	47
PND306	37
PND327	61
PND328	61
PND329	61

S

SC001	67
SC001L	67
SC001LS	67
SC002	67
SC002L	67
SC002LS	67
SC003	67
SC003L	67
SC003LS	67
SC004	67
SC004L	67
SC004LS	67
SC005	67
SC005L	67
SC005LS	67
SC006	67
SC006L	67
SC006LS	67
SC007	67
SC007L	67
SC007LS	67
SC008	67
SC008L	67
SC008LS	67
SC009	67
SC009L	67
SC009LS	67
SC010	67
SC010L	67
SC010LS	67
SC011	67
SC011L	67
SC011LS	67
SC012	67
SC013	67
SL005	77
SL005W	77
SL006	77
SL006B	77
SL006RGB	65
SL006W	77
SL009	76
SL009R	76
SL009W	76
SL012	92
SL012W	92
SL013	92
SL013W	92
SL015	71
SL016	71
SL017	71
SL018	71
SL019R	70
SL022W	19
SL023W	21
SL024	31
SL025B	31
SL026	41
SL027W	53

SL028R	51
SL300	81
SLD144	81
SLD147	81
SLED011	79
SLED013G	78
SLED013R	78
SLED014	78
SLED015	78
SLED016	78
SLED017BL	79
SLED017G	78
SLED018L	79
SLED018LB	79
SLED018LR	79
SLED018LW	79
SLED04	79
SLED05	79
SLED18RGB	65
SN02	79
SV1000-L	79
SV500-L	79

T

TGL120	59
TGL120W	59
TGL121	59
TGL121W	59
TGL138	25
TGL138B	25
TGL138R	25
TGL138W	25
TGL139	55
TGL139R	55
TGL139W	55
TGL400LB	59
TGL400LG	59
TGL400LR	59
TGL400LW	59
TGL48	59
TGL48B	59
TGL48W	59
TGL70LW	58
TGL70LWV	58
TGL71LRGB	64
TGL71LW	58
TGL71LWV	58
TGL72LW	58
TGL72LWV	58
TL113	26
TL168	36
TL174	36
TL017	71
TL018	71
TL211	61
TL213	61
TL216	26
TL218	26
TL233	61
TL234	61
TL235	61
TL236	61
TL238	24
TL238B	24
TL238R	24
TL238RGB	64
TL238W	24
TL239	24
TL239B	24
TL239R	24
TL239RGB	64
TL239W	24
TL240	34
TL240B	34
TL240RGB	64
TL240W	34
TL241	54
TL241R	54
TL241W	54
TL242	54
TL242R	54
TL242W	54
TL243	44
TL243R	44
TL243W	44
TL244	34
TL244B	34
TL244W	34
TL245	24
TL245B	24
TL245R	24
TL245W	24
TL246	34
TL246B	34
TL246RGB	64
TL246W	34
TL248	44
TL248R	44
TL248W	44
TL249	44
TL249R	44
TL249W	44
TL251	44
TL251R	44
TL251W	44
TL252	54
TL252R	54
TL252W	54
TL303R	46
TL303W	46
TL314	36
TLE025	59
TND051B	34
TND060	26
TND300B	46
TND300G	46
TND306	36
TPND307	26

V

VLD147	81
--------------	----



www.blachere-illumination.com



www.blachere-shoppingcenter.com

